

သိသာထင်ရှားသော အနိရယုမရှိသော

အသကုၣ်မးတၣ် ကော့းစၣ်အကာအကပြုယှုပု။ အသကုၣ်လမးဗောကော့းယားယံၣ်ခး၊ မးဝေၣ်ခး သိုၣ်မဟုတ်

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ထုတ်ဝေသော ရက်စွဲ: 29 ဇန်နဝါရီ 2021

စာမျက်နှာ 3 ၏ 14

သတိပြုရန်အတွက် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများကို ဆေးကုသမှု၊ ခံနိုင်ရည်၊ အသက်ရှူသွင်းခြင်းနှင့် စတုပစ္စည်းအကူအညီဖြင့် လေရအောင်ဆောင်ရွက်ပါ သို့မဟုတ် နားထောင်ခံယူရန် လေပေးပါ။

အရေစာ: နှင့်/တို့ကိုရိုက်ထိပါ

ထိတွေ့မှုများကို ဆေးကုသမှုဖြင့် ရှောင်ရှားပါ။ အကယ်၍ အရေစာအတွင်း သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုခုကို ထိတွေ့ပါက သန့်ရှင်းသော ရေဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။ အရေစာအတွင်း သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုခုကို ထိတွေ့ပါက သန့်ရှင်းသော ရေဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။ အရေစာအတွင်း သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုခုကို ထိတွေ့ပါက သန့်ရှင်းသော ရေဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။

မိလ္လာ: နှင့်/တို့ကိုရိုက်ထိပါ

ရေဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။ ယားယံမှုများရှိလျှင် ဆေးကုသမှုခံယူပါ။

ပါးစပ်ထဲသို့

ပုံမှန်မှာ ရှေးဦးသူနာပြုစုများ မလိုအပ်ပါ။ အရေးကြီးသောအားဖြင့် ဆေးကုသမှုခံယူပါ။

သမားတော်သို့လွှဲပြောင်းခြင်း

မရှိပါ။

အခန်း 5 မီးလောင်မှုကာကွယ်ခြင်းတိုင်းတာမှုများ

မီးသတိပေးစာများ

သတိပေးစာများ မီးသတိပေးစာများ: မီးတောက်ကင်းရှင်းရေး ကာကွယ်ရေးအတွက် ရှေးဦးသူနာပြုစုများ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို သတိပေးပါ။

မသတိပေးစာများ မီးသတိပေးစာများ: စစ်ဆေးမှုများဖြင့် စစ်ဆေးပါ။

မီးလောင်မှုကာကွယ်ခြင်း

မီးလောင်မှုကာကွယ်ခြင်းလမ်းညွှန်: ဘေးကင်းရေးသို့ရောက်ရှိရန် မီးကိုထိန်းချုပ်ရန် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ။ မီးသတိပေးစာများသည် စစ်ဆေးမှုများဖြင့် စစ်ဆေးပါ။ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို သတိပေးပါ။

ပုံမှန်မဟုတ်သော မီးလောင်မှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ: ဖိအားပေးထားသော အချက်အလက်များ မီးတောက်ကင်းရှင်းရေး အတွက် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို သတိပေးပါ။

အရေးပေငုံတုံ့ပန်မှုအတကြာ အသကုဏ္ဍလမ္းဗေုကကး ကကပြုခး အသကုဏ္ဍလမ္းဗေုကကး ကကပြုခး ကို အထူးအစေခအေတငြိသာဗပုလုပရနလိုအပုသည ၂၁မာ အခိုးအငြိမ်းပေငုံထကြစ့။ ဖိတစုဗ္ဗ အနညးအမ်း ထိတေ့နြီငမ္မ ပေငုံမူတည့၍ အသကုဏ္ဍကူကရိယာ အသုံ့ပီနိုငပါသည။ အောဂဲနစုအငေ့မြး၊ အိတုခ်တူးအကုစမ်း အတကြာ မ်ကနွာတဝကုသော့လညးကေား အျပည့ဖုံး၍သော့လညးကေား အသကုဏ္ဍစစကရိယာအသုံ့ပီနိုငပါသည။ အောကုစိဂ်ငမလုံလောကုသော့ သို၊ မဟုတု ဗကိုတငခန၊ မွန်းထးသော၊ ထိတေ့မြအား ဖော့ပမ်ကုအျပည့မရရွံပါက အကုစုစိဘီအေ အားအသုံ့ပီရန ထောကုခံထးပါသည။ ဟိုကုဒရိကဗန္ဓိမ်းမွထိုခးမွခံနိုငသောလကုအိတုအသုံ့ပီရန ထောကုခံခံကုပေးထးပါသည။ ပိုလီဗီနိုငး အကုစီးတိတု နွဉျပီလုပသော လကုအိတုသည ရေကိုမခခံနိုငသောဗေုကကး အရေးပေငုံ အသုံ့ပျီခးအားမသငတော့ပါ။ မ်ကုစိနွငအဖိတုအစွမ်းထိတေ့နြီငသျဖငမ်ကုမွနအားအသုံ့ပီသငပါသည။ ဖိတစုနညးပါးမ္မအတကြာ ရိုးရိုး ကကပြုနိုငသော အဝတုအစားမ်းမာသငတော့ပါသည။ ဗုကီးမားသောဖိတစုဗ္ဗအတကြာ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 29 ဇန်နဝါရီ 2021

စာမျက်နှာ 5 ၏ 14

ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ကရိုယာများအားခံနိုင်ရည်ရှိသော ကိုယ့်လုံခြုံမှု ဝတ်စုံအားဝတ်ဆင်ရန် ထောက်ခံကပ်ပေးထားပါသည်။

ဖိတ်စဉ်မူစီမံခန့်ခွဲခြင်း

ရုပ်ပုံဖိတ်စဉ်မူ: အနီရာယူမရှိသောလည်း ယိုစိမ့်မှုအားစူးစားပါ။ သင့်တော်သောအရည်စုပုံယူသောပစ္စည်းများသုံး၍ ဖန်တီးသည့်သိမ်းယူပါ။

ရေဖိတ်စဉ်မူ: အနီရာယူမရှိသောလည်း ယိုစိမ့်မှုအားစူးစားပါ။ ဖိတ်စဉ်မူများကို မပ်အောင့်ခပူအပူလွှဲလွှဲကင်းပါ။ ပိုဆောင့်မှုများအားသတိပေးရပါမည်။ သင့်တော်သော စုပုံယူပစ္စည်းများအသုံးပြု၍ မိမိတို့ပစ္စည်းများအညစ်အကြေးကင်းစင်မှုအားစူးစားပါ။ ပုံစံများ အသုံးပြုခံရ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ထံမှ အာရုံစိုက်ပေးကုန်ရပါမည်။

ရေလွှဲမှုနှင့် ရေမလွှဲမှုဖိတ်စဉ်မူ လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းခံကမ်းမှာ ပုံစံဖော်ပြသော ဖိတ်စဉ်မူဖိတ်စဉ်မူများအပေ့ အချခံသည်။ သို့သော် ပထဝီရေမိမိကွဲသဖြင့်အချခံအနေ၊ လေ၊ အပူခံ၊ (အကယု၍ ရေဖိတ်စဉ်မူ) လွှဲထွက်မှုနှင့် ရေစီးစေကာမူ ဦးတည်ရာ၊ အချခံမှုနှင့် စသည့်တို့ အပေ့မှုတို့၍ သင့်လျော်သလို စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံကမ္ဘာမြေကွဲပြားမှုများနှင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။ မှတ်ချက်။ ဒေသခံရ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ ထုတ်ပြန်ထားကောင်းကောင်းမည်။ သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်နှင့် လုပ်ဆောင်ရန်မရှိပါ။

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရန်ဆက်တက်ကပြုဆောင်ရွက်ရန်

မီးဘေးသောဖိတ်စဉ်မူများ ဖိတ်စဉ်မူပစ္စည်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် စနစ်ပစ္စည်းရန် ရေတားများကို စနစ်တကျတည်ဆောက်ပါ။ ထိုဘေးကင်းရေးစီမံချက်များ၊ ရေဆိုးချောင်း၊ ရေမတိုက်ခန်းနှင့် ကြီးကြပ်သော နေရာများသို့ ဓာတုပစ္စည်းများ မဝင်စေရန် ကာကွယ်ပါ။

အခန်း 7

ကိုးကားပြုသည့် သိပ္ပံနည်းကျဆန်းစစ်ချက်များ

ကိုးကားပြုသည့်

ခေါ်ဝေါ်မှု၊ မျှတစေရန် ဖိတ်စဉ်မူနှင့် ယိုစိမ့်မှုများ မျှတအောင်ကာကွယ်ပါ။ ပုံစံပစ္စည်းများနှင့်လည်း လွှဲပစ်မှုကို သိပ္ပံနည်းကျတည်ဆောက်မှု၍ လွှဲပစ်မှုမိမိပြုမူစေရန်မရှိပါ။ ပစ္စည်းကို အတုံးအခဲလိုက် ကိုက်ညီသောအခါ လွှဲပစ်မှုမိမိပြုမူပေမည် မီးလောင်လျှင်သော ဓာတုဓာတ်များကို လောကုဘမြေစေရန်မရှိပါ။ (ဥပမာ ဓါတုအားသုံး ဆီဖိတ်စဉ်မူ) ကောင်းမွန်သော ခံနိုင်ရည်နှင့် ရေမတိုက်ခန်းတစ်ခုဆင့်ကို အသုံးပြုပါ။ သို့ရာတွင် ဂဟေဆက်သွယ်မှုနှင့် ရေမတိုက်ခန်းတစ်ခုဆင့်သည့် လွှဲပစ်မှု သိပ္ပံနည်းကျလမ်း၊ အနီရာယူကို ဖယ်ရှားနိုင်မှု ဖယ်ရှားနိုင်မှုမရှိပါ။ ဒေသခံရ အသုံးပြုမှု၊ စံနှုန်းစည်းကမ်း၏ လမ်းညွှန်မှုကို ယူပါ။ ထပ်မံလေ့လာသော အကြီးအကားများမှာ ၂၀၀၃ အမေရိကန် ရေနံ အင်ဂျင်နီယာ အမီသား မီးဘေးကာကွယ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ CENELEC CLC/TR 50404(လွှဲပစ်မှု) ။ စီးပွားရေးမရှိသော လွှဲပစ်မှုဘေးကင်း အနီရာယူမှုမရှိမှု ကာကွယ်ရန် စီမံကိန်းများ တို့ဖြစ်သည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ထုတ်ဝေသော ရက်စွဲ: 29 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 6 ၏ 14

တည့်မီစင်စီပျံ့နှံ့ခြင်း: ဤပစ္စည်းသည် လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။

သိုလှောင်နည်း

ပြင်ဆင်မှုပစ္စည်းများသိုလှောင်ရာတွင် သုံးသည့် လှောင်ကန်အစီအစဉ်ပေးမှုတို့သည် ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်။

အဖုံးပိတ်ထားသော သို့မဟုတ် လောလုဆီပိတ်ထားသော ဘူးနှင့် မထားပါ။ ပူးတွဲသော ထုတ်ကုန် မသင့်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဝေးသောနေရာတွင် သိုလှောင်ပါ။

အခန်း 8

ဓာတ်ပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ချေးကမ်းမှုကို ကာကွယ်ခြင်း

ကန့်သတ်ထားသောထိတွေ့မှု အတိုင်းအတာပမာဏ

အရာဝတ္ထုအမည်	ပုံသဏ္ဌာန်	ကန့်သတ်ကုန်၊ စီ	မွတ်ဒန်ကု	အရင်းအမြစ်	နှစ်
ရေဖျော်စပ်ထားသော အလယ်ပေါင်းခံရည်(စက်သုံးဆီ)	ရေသန့်ခြင်းနှင့် သော အပိုင်း	တီဒီအေ	5 mg/m ³	စက်မှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကန့်သတ်ချက် ညီလာခံ	2020

ကန့်သတ်ထားသောထိတွေ့မှု ကိုင်တွယ်နိုင်သော ပစ္စည်းစံအတိုင်းအတာပမာဏ ရေမွန်များ၊ အေရိုစော မီး၊ ဖလူပေါက်လွှဲမှု အန္တရာယ်ရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော 5 mg/m³ -ACGIHTLV (ရေသန့်ခြင်းနှင့် သော အပိုင်း)။

မွတ်ဒန်ကု။ ဖော့ပေါက်ကန့်သတ်ကု စီမံခြင်း မှာ ညွှန်ကြားမှုကန့်သတ်ကုပစ္စည်းသည်။ အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများကို ကန့်သတ်ပါ။

အငြင်းပွားနိုင်သည့် ထိန်းသိမ်းမှုများ

ကာကွယ်ရန် အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု ပုံစံများအား ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်အဆင့်ပေးမှုတို့ဖြင့် ရှိသမျှ လုံခြုံပါသည်။

တိုင်းတာမှုများထိန်းသိမ်းမှု စူးစမ်းရှာဖွေမှုများ

လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက်အားအသုံးပြုလွှဲ သာမန်အန္တရာယ်အန္တရာယ်အန္တရာယ် အထူး လိုအပ်မှုများ မလို အပ်ပါ။

ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ကာကွယ်မှု

တစ်စုံတစ်ရာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖုန်းကိရိယာများရှိသော အန္တရာယ်အန္တရာယ် (အသုံးပြုမှု၊

ကိုင်တွယ်မှု၊ ပြုပြင်မှု၊ ပြုပြင်မှု၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်မှု) အပေးအရေအတွက် ကြီးကြပ်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းကို

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ထုတ်ဝေသော ရက်စွဲ: 29 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 7 ၏ 14

ကိုဏ်တပြုရာတ၌ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများရရှိရန် သတင်းအချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

အသက်ရှူခင်းအတိကျ ကာကွယ်ခြင်း: လေထုမျှပန်သောပိုးမွှားများမှထိခိုက်ရန် ဗဟုသုတဖြင့် သောကာကွယ်မှု အစောအနေ တဖြည်းဖြည်း သတိပြုထားသော အသက်ရှူကိရိယာများသုံးစွဲပါသည်။ အသက်ရှူကိရိယာအသုံးပြု၍ ထိခိုက်မှုများမှ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ အသုံးပြုရန်အတိကျဖော်ပြပါသည်။ ဤ ဓာတ်ပစ္စည်းအတိကျ ရရှိရန်အတွက် သောကာကွယ်ကိရိယာအစီအစဉ်များမှာ လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက်အားအသုံးပြုနိုင်သော သာမန်အချေအနေအတိုင်း အထူး လိုအပ်မှုများ မလိုအပ်ပါ။ အမှီအခိုများ

ပြုမိသော လေထုမျှပန်သောပိုးမွှားများ အတိကျ လေဖိအားပေး လေထွက်ပုံကိရိယာများပါ။ အောက်ဆီဂျင်မလိုလောက်လွန် သန့်စင်သော လေများမရရှိလွန် သို့မဟုတ် လေသန့်စင်ရန်ထက် ကော်လံဗွီလွန် လေးထုတ်ပုလင်းပါ လေထွက်ပုံကိရိယာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

လက်ကို ကာကွယ်ခြင်း: မညီညာသောထူးသတိသတိမှတစ်ဆင့်ပိုမိုလုံခြုံထားသောလက်အိတ်ကိုမဆို လက်အိတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အချက်အလက်များ၊ စာမျက်နှာအပေါ်အချေခံပါသည်။ လက်အိတ် နှင့်လျော်ညီမှု နှင့်ထိုးဖောက်ကျေပျော်မှုတို့အခါမှ သတိပြုထားသော အချေအနေအတိုင်း ကြိုတင်ပြုပါသည်။ အထူးရရှိရန်အတွက်လက်အိတ်နှင့်ထိုးဖောက်ကျေပျော်မှုတို့အခါမှ အတိကျလက်အိတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသို့ဆက်သွယ်ပါ။ ပုံစံစီမံသောလက်အိတ်များအစားထိုးဝတ်ဆင်ခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းပါ။ အသုံးပြုမည့်ကိရိယာများအတိကျလက်အိတ်ပုံစံများစားပါ။

ပုံမှန်အချေအနေအသုံးပြုမှုတ၌ကာကွယ်မှုအထူးမလိုအပ်ပါ။ နိုက်ထရိုရီ (Nitrile) ဗဟုသုတ

မျက်မှန်ကာကွယ်မှု: အကယ်၍ ထိတွေ့ရန်ဖြစ်ရန် ရှိပါက ဘေးအန္တရာယ်အချက်အလက်ပြုလုပ်သည့် မျက်မှန်တပ်ပါ။

အရေစာအေး နှင့် ခန့်ခိုက်မှု ကာကွယ်ခြင်း: ထုတ်လုပ်သူများအချက်အလက်များ၊ စာမျက်နှာအပေါ် အချေခံ၍ သတိပြုထားသော အဝတ်များ ဝတ်ဆင်ရန်ဖော်ပြပါသည်။ ပုံမှန်ပစ္စည်းအတိကျအဝတ်ပုံစံများ ဝတ်ဆင်ရန်စားရမည့်ဖော်ပြပါသည်။

ပုံမှန်အချေအနေအသုံးပြုမှုအတိကျ အရေစာကာကွယ်ခြင်းမလိုအပ်ပါ။

အရေစာထိတွေ့ခြင်းရှောင်ရှားရန်ကောင်းမဖြစ်သော စကား သန့်စင်ဆေးရည်များ အသုံးပြုခြင်း သတိပေးချက်များအား ယူသင့်ပါသည်။

တိက်စဉ်သန့်စင်မှုတိုင်းတာခြင်း: ကောင်းမဖြစ်သော တိက်ယူရသော ရွေးချယ်မှုကို အချေအတင် စောင့်ဆိုင်းသည့်ထိခိုက်မှုများပါ။ ဥပမာ ပစ္စည်းများကိုတပြုပြီးလွန်၊ အစားအစာ မစားသောကုန်ပစ္စည်း ဆေးလိပ်မသောက်မီ လက်ဆေးခြင်း။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ထုတ်ဝေသော ရက်စွဲ: 29 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 8 ၏ 14

ဤညွှန်းပါးများသည်အရင်းအနှီး ဖလှယ်နှုန်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အစားများနှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို ပုံမှန်လေ့ရှိပါ။
ဖိတ်စဉ်အားရသော အဝတ်အစားနှင့် ဖိနပ်များကို ဆေးဖက်သန့်၊ စင်စစ်လေ့ရှိပါ။ ကောင်းမွန်သော
အိမ်သန့်ရှင်းရေးကို လုပ်ဆောင်ပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းမှု မှတ်စုများ

ပတ်ဝန်းကျင်လေထု ရေနှင့် မေ့မိသော သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာပါ။
ရေမကုန်သော သန့်ရှင်းသော ထိန်းသိမ်းမှု ကာကွယ်မှု ကုန်ပစ္စည်းများကို လိုက်နာ စောင့်ရှောက်မှု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို
ကာကွယ်ပါ။
ထုတ်လုပ်မှုအစားအသုံး

အခန်း 9

ပြုပြင်ဆင်ဆင်နှင့် စာတိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ

မွတ်တပ်။ ရူပဗေဒနှင့် စာတိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများကို ဘေးကင်းမှု၊ ကန့်သတ်ချက်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအတိုင်း ပေးထားသော အချက်အလက်များကို ကုန်ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို အချက်အလက်အတိုင်း ဖော်ပြပါ။
ထပ်မံသိလိုသည့်အချက်အလက်များကို ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။

ယေဘုယျ အသိပေး အချက်အလက်များ

ပြုပြင်ဆင်ဆင်: အရည်

အရောင်: ပယ်

အနံ့: လက်ကောက်

အနံ့အရသာအသေးစုံသတ်မှတ်သောအဆင့်: တိုင်းတာမရသေး

အရေးအကြီးသော ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်

ရောင်စုံသည့်အရောင် (အရည်အဆင့် 15 ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ်): 0.884

မီးလောင်လျှော့ချမှု (အခဲ၊ အငြိမ်း): မရှိပါ

မီးတောက်အမှတ် [နည်းလမ်း]: >192 ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ် (378 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) [ASTM D-93]

မီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်း (လေထုထဲရှိ ခန့်မှန်း ထုထည် ရာခိုင်နှုန်း): မီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းများ ဝန်းကျင်ထဲတွင်

ရှိသည့်လေထုထဲတွင် မီးတောက်စေသောဓာတ်ငွေ့အနည်းဆုံးပါဝင်မှုနှုန်း: 0.9 ယူအီးအယ်လ်: 7.0

အလိုအလျောက် မီးလောင်နိုင်သော အပူချိန်: တိုင်းတာမရသေး

အပူချိန် / အကွက်အဝေး: > 316 ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ် (600 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)

ပစ်ကျိုးသော အပူချိန်: တိုင်းတာမရသေး

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ပြုပြင်ဆင်သော ရက်စွဲ: 29 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 9 ၏ 14

အငြိမ်းသိပ်သည်းဆ (လေ=၁): > 2.00 ကီလိုပါစကယူဖီအားတင်

အငြိမ်းအား: < 0.013 ကီလိုပါစကယူ (0.1 မီလီမီတာ အိတ်ဒါဂီ) ၂၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ၌

အငြိမ်းပုံစံ (အငွေ့ ဗိုတိုင်း အကူစိတ်တု= ၁): တိုင်းတာမရသေး

pH စံ (အကူဆု (သို့) ဗေဒနာဗေဒဗေဒကား ဖျော့ပွေ့): မရရှိပါ

လော့ဂ် တန်ဖိုး မွှေစေ ဟော့ဂ်ကိန်း (နော့မယူအော့ကတနော/ရေ): > 3.5

(ရေတင်) ဟော့ဂ်သတ်: လ်စုလ်ရိုင်းသောပမာဏ

စေးပုံကိန်း: 55 စီအကူစုတီ (55 တစ်စုကွန် တင် မီလီမီတာ စက်ပြား) ၄၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ၌ | 9.3 စီအကူစုတီ (9.3 တစ်စုကွန် တင် မီလီမီတာ စက်ပြား) အရေအရေ 100ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်တု

ဓာတ်တိုးဂုဏ်သတ်: ၂။ အိုးရာယူအမီးအစားမား ခြားသတုမ္ဘာ့ခင်း

အချားသတင်းအချက်အလက်များ

အခဲ အမွှာ: တိုင်းတာမရသေး

အခဲဟော့မုတု: မရရှိပါ

သြဇ်ကွဲသောအမွှာ: -36ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်တု (-33ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)

ဒီအမု အကူစုအို စီမုထုတုထားသော(သတိ အဆီ)၊ အိုင်းပီ -၃၄၆: < 3 အလေးခိန်ရာခိုင်နှုန်း

အခန်း 10

တညွှန်းပျော့နှင့် ဓာတ်ပိုစမ်းရည်

တညွှန်းပျော့: သာမန်အရေအရေတင်၌ အရောဝတီသည့် တညွှန်းမဲသည့်။

ရွှေ့ရွှားရမည့် အရေအရေများ: လွန်စွာ ပျော့၊ ပျော့သော မီးလောင်လျှော့သောမြွေအင်

ရွှေ့ရွှားရန် ပစ္စည်းများ: ပျော့အားပျော့ခါတိုင်းပစ္စည်းများ

အိုးရာယူရှိသော ဖိကပ်ခြင်းမှ ထကြွလာသော ပစ္စည်းများ: လေထုအပူခိန်တင်၌ အရောဝတီမားမျှပီကပ်ပြီ။

အိုးရာယူရှိသော ဓာတ်ပိုမားပျော့ပေးခြင်း: အိုးရာယူပျော့စေသော ပိုလီမာဖွဲ့စည်းမှုမပျော့နိုင်ပါ။

အခန်း 11

အဆီပုသင်္ဂူ နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ

အဆီပျော့ဆိုင်ရာသကုရောကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်များ

အိုးရာယူအဆင့်အတန်း	နိဂုံး
ပိုင်းကုမ္ပဏီ	

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ထုတ်ဝေသော ရက်စွဲ: 29 ဇန်နဝါရီ 2021

စာမျက်နှာ 10 ၏ 14

ပိုင်းထန်သော အဆိပ်ဓာတ်: ပစ္စည်းများအတကြွဓါတုပီအဆုံးမှတုမရှိ	အနည်းဆုံးအဆိပ်ပျစုမှု ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချခံ ဖြ
ယားယံခြင်း: ပစ္စည်းများအတကြွဓါတုပီအဆုံးမှတုမရှိ	လေထုဖိအားရှိသောပုံမှန်ကိုင်တွယ်နိုင်သောအပူခံနိုင်ရည်အာနိရယအားလစု လွန်ပါ။
ပါးစပ်ထဲဝင်လွင့်	
ပိုင်းထန်သော အဆိပ်ဓာတ်: ပစ္စည်းများအတကြွဓါတုပီအဆုံးမှတုမရှိ	အနည်းဆုံးအဆိပ်ပျစုမှု ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချခံ ဖြ
အရေဟေးကိုထိမိလင့်	
ပိုင်းထန်သော အဆိပ်ဓာတ်: ပစ္စည်းများအတကြွဓါတုပီအဆုံးမှတုမရှိ	အနည်းဆုံးအဆိပ်ပျစုမှု ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချခံ ဖြ
အရေဟေး စားသုံးခြင်း/ယားယံခြင်း: ပစ္စည်းများအတကြွဓါတုပီအဆုံးမှတုမရှိ	လေထုဖိအားရှိသောအပူခံနိုင်ရည် အရေဟေးများယားယံမှုလစုလွန်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချခံ ဖြ
မိကုလုံး	
မိကုစိုပိုင်းထန်စဉ် ထိခိုက်နိုင်မှု/ယားယံခြင်း: ပစ္စည်းများအတကြွဓါတုပီအဆုံးမှတုမရှိ	အနည်းငယ် ခဏတာ မိကုစိုပျစုမှု။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချခံ ဖြ
အရေဟေးနှင့်ဓာတ်မတည့်မှုစုခြင်း	
အသကုဂ်လမ်းဟောကင်း ထိခိုက်နိုင်မှု: အရာဝတီများအတကြွအဆုံးမှတု မရှိပါ။	အသကုဂ်လမ်းဟောကင်း ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိဟု ယူဆရသည်။
အရေဟေးတဖြ ပုံမှန်မဟုတ်သော: အရာဝတီများအတကြွအဆုံးမှတု မရှိပါ။	အရေဟေးမှ ခံစားလပြသော ပစ္စည်းမဟုတ်ဟု ယူဆရသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချခံ ဖြ
လေရှူသဖြစုခြင်း အခံကုအလကုမရှိပါ။	အသကုရှူသဖြစုခြင်းကို အာနိရယမျစုစေနိုင်ဟု ယူဆရသည်။ ပုံပစ္စည်း၏ ဓာတ် နှင့်ရူပသတိရကု မှားပေအချခံပါသည်။
မီးပိုင်းဗီဇကလာပစ္စည်းကို ဖျဟင်းလဲချေခြင်း အရာဝတီများအတကြွအဆုံးမှတု မရှိပါ။	ပိုင်းမင်းများ မီးဗီဇဖျဟင်းလဲစေတတ်သောအရာမဟုတ်ဟု ယူဆရသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချခံ ဖြ
ကင်းဆာရောဂါပျစုစေသော ဓာတ်ပစ္စည်း ပါဝင်ခြင်း အရာဝတီများအတကြွအဆုံးမှတု မရှိပါ။	ကင်းဆာရောဂါပျစုစေခြင်းမရှိဟု ယူဆရသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချခံ ဖြ
မီးပပြခြင်းကို အဆိပ်အတောကျစုချေခြင်း အရာဝတီများအတကြွအဆုံးမှတု မရှိပါ။	မီးဆကုပြခြင်းဆိုင်ရာ အဆိပ်အတောကု မဟုတ်ဟု ယူဆရသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချခံ ဖြ
နီရည ထကြွမှု အရာဝတီများအတကြွအဆုံးမှတု မရှိပါ။	နီရည/အပြောကလေးငယ်များကို ဘေးအာနိရယမျစုစေနိုင်ဟု ယူဆရသည်။
တိက်စဉ်ဓာတ်ပစ္စည်းနှင့် အဂါအစိတ် အပိုင်းတစုကို တစုဆကုမထိမိရုံနှင့် ထိခိုက်မှု	
တစုဟကုမထိတေခြင်း	တစုဟကုမထိတေခြင်း ရှိမှုနှင့် ကိုယတဖြအဂါများကို

ရေပြင်လုံးနိမ့်မး

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 29 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 12 ၏ 14

အရေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဟော်ဝုဒ်နည်းသုဖုန် မော်ပါသုဖုန် ရေမွှေ ချမသို့ ရေငြိမ်းမညှိဟုယူဆပါသည်။
အနည်းအရေခံဆီနှင့် ရေဆိုးမီးမှ အစိုင်အခဲအား ပိုင်းခြားထားရန် ယူဆပါသည်။

မော်ကုပ်ကိုင်သော တညမမေ့နှင့် စပီကူဒ်:

ဇီဝနည်းဗျူဟာဖော်ပြချက်:

အရေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဇီဝနည်းဗျူဟာ ပင်ကိုအားဖြင့် ဖော်ပြချက်မညှိဟုယူဆပါသည်။

သက်ရှိတို့၏ ဓာတုပစ္စည်းများ စုပုံခြင်း ဖော်ပြချက်

အရေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဇီဝနည်းဗျူဟာ စုပုံမှုနှင့် ရှိသေးသော ဇီဝဗျူဟာမှ သို့မဟုတ် ရူပသတ္တိများ သည့်ဇီဝပစ္စည်းအား သို့မဟုတ် ဇီဝ ဓာတုဗျူဟာများ ကိုလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။

အခန်း 13

ဓာတုပစ္စည်းကို စနစ်ပစ္စည်းအတိုင်း စည်းစာချုပ်ရမည့် အခန်းများ

အရာဝတ္ထုတို့၏စနစ်ပစ္စည်း ညွှန်ကြားမှုများမှာ ပေးထားသော အရာပစ္စည်းတည်ရှိပါသည်။ အရာဝတ္ထုတို့၏စနစ်ပစ္စည်းမှာ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ရှိပါသည်။ စည်းစာချုပ်ရမည့် ပစ္စည်းများပေးမှုတည်ရှိပါသည်။

ဓာတုပစ္စည်းကို စနစ်ပစ္စည်းအတိုင်း ထောက်ခံမှုများ

ထုတ်ကုန်များမှာ အစိုးရပိုင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းထားသောမီးဖို သို့မဟုတ် အပူချိန်မချင့် မီးရှို့ခြင်းသင့်တော်ပါသည်။ မလိုလားသော လောင်ကမ်းမှုများမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပစ္စည်းတို့ကို အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုထားသောနေရာတွင် အဆီများအား စနစ်ပစ္စည်းပါ။ အသားနှင့်ထိခိုက်ခြင်းများ လွှဲပြောင်းပါ။ အအေးပစ္စည်းများ၊ ဘရိုက် ဆီငြှမ်း၊ ဖော်ရိုင်းနှင့်အဆီများကိုမရောပါနှင့်။

ထဲပိုင်းပစ္စည်းပြင်ဆင်မှု ထဲပိုင်းပစ္စည်းပြင်ဆင်မှု (ဖော်ပြချက်) ပစ္စည်းလက်ထပ်မှုများတွင် အစိုးရအားခံယူမှုနှင့် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ရှိပါသည်။ သင့်တော်သော ပုံစံပစ္စည်းများ မရှိဘဲ ထည့်သွင်းခြင်းကို ပြန်လည် ထည့်သွင်း သို့မဟုတ် ရွေးလည်းမရပါ။ သင့်တော်သော အရေခံဆီနှင့် စည်းစာချုပ်ရမည့် ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်းများ ဘေးကင်းစွာသိမ်းဆည်းမှုများ၊ စနစ်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်မှုများ ပါသည်။ စည်းစာချုပ်ရမည့် အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးပြုမှုများ သို့မဟုတ် စနစ်ပစ္စည်း သက်ဆိုင်ရာ ကြံမြောက်မှု သို့မဟုတ် လိုက်နာမှု ကန့်သတ်မှုများ အစိုးရ ၏စည်းစာချုပ်နှင့်အညီ ပြုပြင်မှုများပါသည်။ ထို ကြံမြောက်မှုများအား ဖော်ပြချက်များဖြင့် တွေ့ရှိရပါသည်။ အပူပေးခြင်း၊ မီးတောက်မှုနှင့် လွှဲပြောင်းမှုများ ပြုပြင်မှုများပါသည်။ ထိုအရာများသည် အနာတရ ဖြစ်စေခြင်း သေဆုံးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

အခန်း 14

သယံဇာတ ပြင်ဆင်မှုနှင့် သိရှိလိုက်နာရမည့် အခန်းများ

ရေပစ္စည်း : ကုန်းလမ်းပိုဆောင်ရေးအတိုင်း စည်းစာချုပ်ရမည့် ပစ္စည်းများပါ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 29 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 13 ၏ 14

SEA (အိတ်ယူရိုသော ပစ္စည်းများကို သယံဇာတရာတင် အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ရန် ရေးဆွဲသော သယံဇာတပို့ဆောင်ရေးအမိန့်က ပြဌာန်းထားသော အခန်းကဏ္ဍ): အိုင်အမ်ဒီဂီ ကုတုအရ ပင်လယ်ရေပေါ်ကနေ ဆိုင်းရာ စည်းမျဉ်းမရှိပါ

အဏာယုဝါ ညစဉ်မှစစသေး: မရှိ

AIR (အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ရန် လေပေါ်ကနေ သယံဇာတပို့ဆောင်ရေးအမိန့်က): လေပေါ်ကနေ ဆိုင်းရာ ပို့ဆောင်ရေးအမိန့်က စည်းမျဉ်းမရှိပါ

အခန်း 15

ပြဌာန်းထားသော စည်းကမ်းချက်များ

ဤ အရာဝတ္ထု သည် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ငွေ့ငွေ့သက်ဆိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ရှိမှုမှ ကာကွယ်ရန်အရ အိတ်ယူရိုမရှိဟု စည်းကမ်းချက်ပါသည်။

ပြဌာန်းထားသော အဆင့်အတန်း နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဥပဒေများနှင့် ပြဌာန်းချက်များ

ဖျော့ပါးစာတုပစ္စည်းများပါဝင်မှုကင်းလင်းခြင်းစာရင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းခြင်းမမပြုမီ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုအမိန့်

ပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံရေး အမိန့်အစည်းအဝေး၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ စာရင်းဝင် ကုန်ပစ္စည်း ပါဝင်နိုင်သည့် ဆိုင်းရာကို

ဖော်ပြထားသည်။ AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

အခန်း 16

အခြားသတင်းအချက်အလက်များ

တိုင်းတာမရသော၊ အသုံးပြုမပြုနိုင်သော

အခန်း ၃ တွင် ဖော်ပြထားသော အိတ်ယူရို သတ်မှတ်ချက်များမှာ အဓိကမရှိပါ (အိတ်ယူရိုအလကူရယူရန်သာမရှိပါ)

အိတ်ယူရို ၃၀၄: မီဒီယံ၊ ချောမွေ့သော အိတ်ယူရိုတည်ရှိသည်။ ရည်ရွယ်ချက်: စီအေတီ ၁

အိတ်ယူရို ၃၀၇: အရေစာ: ယာယီစာရင်းများမှာ အရေစာတင် အနီကန်ကြမ်းထဲသို့ နှက်သွင်းခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။

အရေစာတင် ပုံမှန်မဟုတ်သော စီအေတီ ၁

အိတ်ယူရို ၃၀၈: မိတ်ကလုံး စာရင်းထဲသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ မိတ်ကလုံး စာရင်းထဲသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ စီအေတီ ၁

အိတ်ယူရို ၄၀၁: ဤဓာတုပစ္စည်းနှင့် ကာကွယ်မှုစာရင်းထဲသို့ ပါဝင်သော ရေဒီယိုသတ္တိများကို အဆီပျူဖုစေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အား ခံနိုင်ရည်

အဆီပျူဖုစေနိုင်ပါသည်။ စီအေတီ (၂)

အိတ်ယူရို ၄၀၁: ဤဓာတုပစ္စည်းနှင့် ကာကွယ်မှုစာရင်းထဲသို့ ပါဝင်သော ရေဒီယိုသတ္တိများကို အဆီပျူဖုစေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အား ကာကွယ်မှုစာရင်း

အဆီပျူဖုစေနိုင်ပါသည်။ စီအေတီ (၂)

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: MOBILFLUID 424

ပြန်လည်ပုံဆွဲသော ရက်စွဲ: 29 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 14 ၏ 14

ဤ သတိပေးခံကုန်း တ၌ အောက်ဖော်ဖဗပါ ဖပဒဆဒခံကုန်း ပါဝဒသညှ: ပုနလညှသတဒအခံကုအလကမရှိသော

ဖော့စပါ သတင်းအခံကုအလကုနှင့် ထောကုခံခံကုန်းမှာထုတုစပနသောနေ့၊ အထိ အိတုဇန္တုမိုဘိုင်း၏ အကောင်းဆုံး
 သိရှိထားမှုနှင့် ယုံဖုကညလကုခံခံကုန်း၊ သုံးမူ တိကျပြီး စိတ်အားထားလောကုသော အခံကုန်းစဖုသည။ စာရက္ခစာတမုန်းမားမှာ
 လကုရှိ အိတုဇန္တုမိုဘိုင်းမူထုတုစပနစခင်း သေခံစေရန် အိတုဇန္တုမိုဘိုင်းသို့ဆကုသပြုပါ။ ဖော့စပါ သတင်းအခံကုအလကုနှင့်
 ထောကုခံခံကုန်းမှာအသုံးပြုသူမား၏ ထည့်၊ သဌေး စူးစားခံကုန်းနှင့်စမူးသပစစဆေးခံကုန်း မူ ထုတုစပနခင်းဖုစပါသည။
 ထုတုကုနပစသညးမားမှာ အသုံးပြုရန် ရညရပြုခံကုအတိုင်း ကော်နပမူရှိဆိုသညးမှာ အသုံးပြုသူ ၏ တာဝန် သာစဖုသည။ အကယု၍
 ဝယုသူက ဤ ပစသညးကို ပုနလညထုပုပိုးလှင့် သင့်တော့သော ကံနူးမာရေး ဘေးကင်းမှု အျခားလိုအပသော
 သတင်းမားပါဝင်စခင်းရှိမရှိဆိုသညးမှာ အသုံးပြုသူ၏ တာဝန်သာစဖုသည။ အသုံးစပသူမား အတက္ခ သင့်တော့သော
 သတိပေးခံကုန်းွှင့်၊ အနီရာယု ကင်းစဉ် ကိုငတပြုအသုံးပြုနညးမား ပါရှိရမည။ စာရက္ခစာတမုန်းမားက ပုနလညပုငဆငျခင်း အား
 တင်းကပစဉ်တားဆီးထားပါသည။ စာရက္ခစာတမုန်းမား ၂ပဒေအရ စပငဆငစခင်းမူ လဲ၍ တစစိတုတပိုင်းသောလညးကောင်း
 အစပည၊ အစံသောလညးကောင်းပုနလည ထုတုလုမျခင်းဖုနုဈေခင်း အားခငြ ခငြ၊ မူပီပါ အိတုဇန္တုမိုဘိုင်းသည
 ခေငဝေငရလပြုကူစေရန်ဖုစပါ အိတုဇန္တုမိုဘိုင်းဓာတုကုပခဏီ၊ အိတုဇန္တုမိုဘိုင်းကောပိုရေးရှင်း တစခု သို့မဟုတုတစခုထကုပို၍
 တိုကုရှိကုသောလညးကောင်းသပြုခိုကု၍သောလညးကောင်း ဖဲ၍ညးထားပါသည။

DGN: 2005936XMM (545249)