

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 1 ၏ 14

ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် သတိထားရမည့် အချက်များ

အခန်း 1

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ကုမ္ပဏီ အမီးအမည်

အထက်ပါ စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုအတွက် အသုံးပြုရန် သတိပြုထားသည့် အချက်များ သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILGEAR EP 220

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏အမျိုးအမည်: အချောဆုံးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သတ်မှတ်အမှတ်: 20156040H020

ရရှိရရှိထားသော အသုံးပြုမှု: စက်ကုန်

ကုမ္ပဏီ အမီးအစားအသုံးအတွက်

ပေးသွင်းသူများ: အမှတ်အသားနှင့် အကောင့် ရှေ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ကုမ္ပဏီ

အမှတ် ၄ (က) မေလမြို့

မရမ်းကုန်း ဗဟို နယ်

ရန်ကုန် မန္တလေး

၂၄ နာရီ အရေးပေး နံနက်မေးရန်

ယေဘုယျ ပေးသွင်းသူများ၏စာမျက်နှာ

000-800-100-7141 / +1-703-527-3887

(951) 532430

အခန်း 2

အချောဆုံးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ဤ အရာဝတ္ထု သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အတွက် အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ပါသည်။ အခန်း ၁၅ ကိုဖတ်ပါ။

အချောဆုံးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အတွက် အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ပါသည်။

ရုပ်ပုံများနှင့် ဓာတ်ပုံများ အချောဆုံးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

သိသာထင်ရှားသော အချောဆုံးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

အကူအညီပေးသွင်းအရေးနှင့် ကိုယ့်တို့ငှ် ထိတေမြို့ခင်းမွဲရွာငှ်ပါ။ အသကုရ်မးတၣ် ကော့ဒးစၣ် အကာအကပြုယူပါ။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 3 ၏ 14

ရိုးရှင်းသော အောက်စီဂျင်ဆောင်ထားပါ။ အသက်ရှူရပုံသဏ္ဌာန်နှင့် စတုပစ္စည်းအကူအညီဖြင့် လေရအောင်ဆောင်ကြပါ။

အရေစာ: နှင့်/ တိုက်ရိုက်ထိစား:

ထိတွေ့မှုမရှိသည့်နေရာများကို ဆေးဖုတ်ဖြင့် ရေဖြင့် ဆေးဖုတ်ပါ။ ဖိတုစုထားသောအဝတ်များကို ခြံပင်ပစ်ပါ။ ဖိတုစုထားသောအဝတ်များကို ဝတ်ဆင်သည့်အခါ လေဖြင့် ပြုပါ။ အကယ်၍ အရေစာအတင်း ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ပါက ချိုးဖျက်မှုများကို တုံ့ပြန်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အရေးကြီးသည့်အချိန်တွင် ဆေးဖုတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းရန် သတိပြုပါ။ ကနဦး ရောဂါလက္ခဏာများသည် အနည်းအကျဉ်းမျှဖြစ်စေကာမူ အစောပိုင်း ခံနိုင်ရည်မရှိမှုများသည် နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ထိခိုက်မှုများ သိသာလာစေပါသည်။

မကုလုံး နှင့်/ တိုက်ရိုက်ထိစား:

ရေဖြင့် သေချာစွာ သန့်ရှင်းပါ။ ယားယံမှုများရှိလျှင် ဆေးကုသမှုခံယူပါ။

ပါးစပ်ထဲဝင်လျှင်

ဆေးကုသမှု ခံယူပါ။

သမားတော့သို့ရှင်းလင်းခံရ

မရှိပါ။

အခန်း 5	မီးလောင်မှုကာကွယ်ခြင်းတိုင်းတာမှုများ
---------	---------------------------------------

မီးသတိပေးစာများ

သင့်လျော်သော မီးသတိပေးစာများ: မီးတောက်ကုသမှုရန် ကာဗိုနိုက်ဒ်အောက်ဆိုက် ချော့ကွပ်သောမီးသတိပေးစာများ အရက် ပါသော အမျှင် ရေ မှန်များအသုံးပြုပါ။

မသင့်တော်သော မီးသတိပေးစာများ: စမ်းသပ်မှုမပြုမီမှီ အသုံးပြုရန် မသင့်တော်ပါ။

မီးလောင်မှုကာကွယ်ခြင်း

မီးလောင်မှုကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများ: ဘေးကင်းရာသို့ ချော့ကွပ်ပါ။ မီးကို ထိန်းချုပ်ရန် ချော့ကွပ်ပါ။ မီးသတိပေးစာများသည် စံသတ်မှတ်ထားသော အကာအကွယ်ရယူမှု လေလုံနေရာများတွင် ကိုယ်တိုင်အသက်ရှူသော ပစ္စည်း အကုန်အစင်အား အသုံးပြုပါသည်။ လူများကာကွယ်ရန်နှင့် မီးငြှိမ်းသိမ်းခြင်းအား ရှောင်ကြဉ်ရန် ရှောင်ကြဉ်ပါ။

အရေးကြီးသော စာတမ်းများ ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းများ: အသုံးပြုမှုကို မှီခိုသော မီးလောင်မှုကာကွယ်မှု ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ကာဗိုနိုက်ဒ်အောက်ဆိုက်၊ မီးခိုး၊ အငြှိမ်းအငြိမ်းအသက်ရှူမှု၊ ဆာလဖာ အောက်ဆိုက်

ဖိတုစဉ်မှစီမံခန့်ခွဲခြင်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ထုတ်ဝေသော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 5 ၏ 14

ရုမပေဇ်ဖိတ်စဉ်: အနီရောင်ယူမရှိသောလည်း ယိုစိမ့်မှုအားစူးစားပါ။ သင့်တော်သောအရည်စုပူယူသောပစ္စည်းများသုံး၍
စပန်လည်သိမ်းယူပါ။

ရေဖိတ်စဉ်: အနီရောင်ယူမရှိသောလည်း ယိုစိမ့်မှုအားစူးစားပါ။ ဖိတ်စဉ်များကို မပ်အောင့်အုပုအုပုလွှဲကင်းပါ။
ပိုဆောင့်မှုများအားသတိပေးရပါမည်။ သင့်တော်သော စုပူယူပစ္စည်းများအသုံးပြု၍
မိကျော့ပုခင်းမှအညစ်အကြေးကင်းစင်စေပါ။ ပုံနှိပ်မှုများ အသုံးပြုခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ထံမှ အသုံးပြုပေးနိုင်ရပါမည်။

ရေလွှဲမှုနှင့် ရေမလွှဲမှုစုစုပေါင်း လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းခံရမှုများမှာ ပုံစံအရသော ဖိတ်စဉ်များအပေဒ် အရခံသည့်။
သို့သော် ပထဝီမျက်နှာသင်္ကြာပင်အရေအရေ၊ လေ၊ အပူချိန်၊ (အကယ်၍ ရေဖိတ်စဉ်) လွှဲထွက်မှုနှင့် ရေစီးပျောက်ကင်း
ဦးတည်ရာ၊ အရေအသွယ်၊ စသည့်တို့အပေဒ်တို့၌ သင့်လျော်သလို စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍
ဒေသခံကမ်းခြေကိုင်ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။ မွတ်ကံ။ ဒေသခံရ ဥပဒေများနှင့် မြေအောက်ထုတ်ပေးမှုများ
သိုမဟုတ် အကန့်အသတ်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည်။

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရန်ဆက်တက်ပြောဆိုခြင်း

မီးပေးသောဖိတ်စဉ်များ ဖိတ်စဉ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် စနစ်ပုံစံ နိုင်ငံရေး ရေတားများကို
စတင်တည်ဆောက်ပါ။ ထိုပျောက်ကင်းရေး၊ ရေဆိုးရေစိုက်၊ ရေမတိုက်ခန်းနှင့် ကြည့်ကပ်သော နေရာများသို့
ဓာတ်ပစ္စည်းများ မဝင်စေရန် ကာကွယ်ပါ။

အခန်း 7

ကိုဏ်ပြောဆိုမှုနှင့် သို့လောငျခင်း

ကိုဏ်ပြောဆိုမှု

လူနှင့်ထိတွေ့မှုအားလုံးမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ နေရာလဲ၊ မျှော်စေရန် ဖိတ်စဉ်များနှင့် ယိုစိမ့်မှုများ မျှော်စေရန်အားကာကွယ်ပါ။
ပြင်ဆင်မှုများနှင့်သည့် လုံခြုံစေမှုကို သို့လောငျထားတတ်သည့်ဖျော် လုံခြုံစေမှုပေးပေးပေးပါ။ ပစ္စည်းကို
အတုံးအခဲလိုက် ကိုဏ်ပြောဆိုသောအခါ လုံခြုံစေမှုပေးပေးပေးပါ။ မီးလောင်လျှော့သော ဓာတ်ငွေ့များကို
လောကုကမ်းခြေစေ့ပါ။(ဥပမာ ဓာတ်အားသုံး ဆီဖျော်၊ နေရောင်) ကောင်းမရှိသော ခံနိုင်ရည်မရှိသော
ရေမတိုက်ခန်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြုပါ။ သို့ရာတွင် ဂဟေဆက်သွယ်မှုနှင့် ရေမတိုက်ခန်းတစ်ခုခုနှင့်သည့် လုံခြုံစေမှု
သို့လောငျလာမ၊ အနီရောင်ကို ဖျော်ရောင်နှင့် ဖျော်ရောင်မညီဖျော်ပါ။ ဒေသခံရ အသုံးပြုမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ၏ လမ်းညွှန်များကို
ယူပါ။ ထပ်မံရည်ညွှန်းသော အကြီးအကားများမှာ ၂၀၀၃ အမေရိကန် ရေနံ အငွေ့တိုက်၊ အမီးသား မီးဘေးကာကွယ်ရေး
အေဂ်စီ ၇၇၊ CENELEC CLC/TR 50404(လုံခြုံစေမှု) ။ စီးပွားရေးသော လုံခြုံစေမှုအား အနီရောင်ဖျော်မှု ကာကွယ်ရန်
စီမံခန့်ခွဲမှုများ တိုက်တွန်းပါ။

တည်ငြိမ်စေခြင်း: ဤပစ္စည်းသည် လုံခြုံစေမှုပါ။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 6 ၏ 14

သိုလွှော့နည်း

ပြုဒုပစ္စည်းများသိုလွှော့ရာတစ်ခုခု သို့သော် လွှော့ကန်အမီးအစားပေးမှုတစ်ခုခု ဤ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်။
အဖုံးပိတ်ထားသော သို့မဟုတ် လော့ပိတ်ထားသော ဘူးနှင့် မထားပါနှင့်။ ပူးတွဲ၍ ထားရန် မသင့်သော ပစ္စည်းများနှင့်
ဝေးသောနေရာတစ်ခုခု သိုလွှော့ပါ။

အခန်း 8

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ခေးမီယူမှုကို ကာကွယ်ခြင်း

ကန့်သတ်ထားသောထိတွေ့မှု ကိုင်တွယ်နိုင်သော ပစ္စည်းစံအတိုင်းအတာပမာဏ ရေမွန်နှုန်း ၊ အေရိုစော မ်း ဖစုပေးလာလွှင့်
အောက်ပါအခန်းကဏ္ဍအရ 5 mg/m³ -ACGIHTLV (ရေသြဇ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်း)။

မွတ်တို။ ဖော့ပပပါကန့်သတ်မှု စံများ မှာ ညွှန်ကြားကမ်းခြေသက်သက်ပစ္စည်း။ အသုံးခံနိုင်သောပစ္စည်းများကိုကန့်သတ်။

အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုများ

ကာကွယ်ရန် အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံများအား ထိတွေ့မှုအခြေအနေအထားပေးမှုတစ်ခုခု ချမှတ်နိုင်ပါသည်။
တိုင်းတာမှုများထိန်းချုပ်မှု စူးစမ်းရန်အခန်းကဏ္ဍ

လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက်အားအသုံးပြုလွှင့် သာမန်အခြေအနေအထားအတွက် အထူး လိုအပ်မှုများ မလို အပ်ပါ။

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှု

တစ်စုံတစ်ရာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများရရှိမှုအသုံးပြုခြင်းသည် ဖုန်းကိုင်တွယ်ရန်အတွက် အခြေအနေ (အသုံးပြုမှု၊
ကိုင်တွယ်မှု၊ ပြုပြင်မှုနှင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်မှု) အပေးအခြေအနေတစ်ခုခု ကြိုတင်နိုင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းကို
ကိုင်တွယ်ရာတစ်ခုခု အကာအကွယ်ပစ္စည်းများရရှိမှုရန် သတင်းအချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

အသက်ရှူခြင်းအတွက် ကာကွယ်မှု: လေထုပူပန်သောပိုးမွှားများထိန်းချုပ်မှု စပေးမှုမှာ ဖစုပေးလာသော
ကာကွယ်မှု အခြေအနေ တစ်ခုခုနှင့် သက်ဆိုင်သော အသက်ရှူကိရိယာများအားဖြင့် တွေ့ရှိပါသည်။
အသက်ရှူကိရိယာအသုံးပြုမှု ထိန်းသိမ်းမှုမှာ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ အသုံးခံနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤ ဓာတုပစ္စည်းအတွက်
ရရှိမှုအား အသက်ရှူကိရိယာအမီးအစားမီး

လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက်အားအသုံးပြုလွှင့် သာမန်အခြေအနေအထားအတွက် အထူး လိုအပ်မှုများ မလို အပ်ပါ။
အမှီအခိုအား

မြေအောက်သော လေထုပူပန်သောပိုးမွှားများ အတွက် လေဖိအားပေး ၊ လေထုပူပန်မှုကိရိယာများပါ။
အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်လွှင့် ၊ သန့်စင်သော လေအားမရရှိလွှင့် သို့မဟုတ် လေသန့်စင်မှုနှုန်းထက် ကျော်လွှင့်လွှင့်
လေးတစ်ခုခုလေးပါ လေထုပူပန်မှုကိရိယာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ထုတ်ဝေသော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 8 ၏ 14

ထည့်သွင်းစဉ်စားမိမိအားတက်သော ပေးထားချက်များကို ကုန်ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို အညီအမျှအတိုင်းယူစားရပါမည်။
ထပ်မံသိလိုသည့်အချက်များရှိလျှင် ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။

ယေဘုယျ အသိပေး အချက်အလက်များ

ပြုပြင်ဆင်ဆင်အနေ: အရည်

အရောင်: ပယ်

အနံ့: လက်ရှိ

အနံ့အရသာအသေပြသမှုမှတစ်ဆင့်: တိုင်းတာမရသေး

အရေးကြီးသော ကိန်းဂဏန်းများ: ဝတ်စုံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်

ဒီဇိုင်းရပ်ပုံသည့်အရ (အရည်အဆ 15 ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်ပုံ): 0.896 [ASTM D4052]

မီးလောင်လျှော့ချခြင်း (အခဲ၊ အငြိမ်း): မရှိပါ

မီးတောက်မှု [နည်းလမ်း]: 200 ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်ပုံ (392 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) [ASTM D-92]

မီးလောင်နိုင်သောပမာဏ (လေထုထဲ၌ ခန့်မှန်း ထုထည် ရာခိုင်နှုန်း): မီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းများ ဝန်းကျင်တွင်

ရှိမည့်လေထုထဲ၌ မီးတောက်စေသောဓါတ်ငြိမ်းသည့်အဆင့်: 0.9 ယူအီးအယ်လ်: 7.0

အလိုအလျောက် မီးလောင်နိုင်သော အပူချိန်: တိုင်းတာမရသေး

အပူပေး / အကပ်အဝေး: > 316 ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်ပုံ (600 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)

ပစ်ကန့်သော အပူချိန်: တိုင်းတာမရသေး

အငြိမ်းသိပ်သည်းဆ (လေ=၁): > 2.၁၀၀ ကီလိုဂရမ် ပီစကယ် ဖိအားတင်

အငြိမ်းဖိအား: < 0.013 ကီလိုဂရမ် (0.1 မီလီမီတာ အိတ်ခ်) ၂၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ၌

အငြိမ်းပျော်မှု (အဆင့် ၁ တိုင်း အကုန်အကျ): တိုင်းတာမရသေး

pH စံ (အကုန်အကျ (သို့မဟုတ်) ဗေဒနာဆိုင်ရာအားဖြင့်): မရှိပါ

လော့ဂ် တန်ဖိုး ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း (နောက်ဆုံးအကုန်အကျ/ရေ): > 3.5

(ရေထဲ၌) ဖွဲ့စည်းသော: လုံလုံလျော်သောပမာဏ

စေးပုံစံ: 220 စီအက်စ် (220 တစ်စက္ကန့် တင် မီလီမီတာ စက်ပြား) ၄၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ၌ | 18.89 စီအက်စ်

(18.89 တစ်စက္ကန့် တင် မီလီမီတာ စက်ပြား) အရည်အဆ 100 ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်ပုံ [ASTM D 445]

ဓာတ်တိုင်းဂုဏ်သတ္တိ: ၂။ အိတ်ခ်အားအားများ ခြားသွားမှုများ

အချက်အလက်အချက်အလက်များ

အခဲ အပူပေး: တိုင်းတာမရသေး

အခဲပေးမှု: မရှိပါ

သန့်ရှင်းသောအပူပေး: -9 ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်ပုံ (16 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) [ASTM D97]

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ပြုပြင်ဆင်သော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 9 ၏ 14

ဒီအမု အကုစုအို စီမံထုတ်ထားသော(သတိ အဆီ)၊ အိုင်ပီ -၃၄၆: < 3 အလေးခန့်ရာခိုင်နှုန်း

အခန်း 10 တညမပျော့နှင့် ဓာတုပီစမ်းရည်

တညမပျော့: သာမန်အရေအနေတဖြင့် ၎င်းအရာဝတီသည့် တညမပဲသည့်။

ရွှေ့ငှားရမည့် အရေအနေများ: လန့်စပြဲ ပျော့ပျောင်းမှု၊ ပျော့သော မီးလောင်လျှော့သောစွမ်းအင်

ရွှေ့ငှားရန် ပစ္စည်းများ: ပျော့အားပေးခြင်း၊ ဓာတ်တိုင်းပစ္စည်းများ

အံ့ရာယူသော စပိကီဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပစ္စည်းများ: လေထုအပူခံနိုင်စွမ်း အရာဝတီများမျှတပါ။

အံ့ရာယူသော ဓာတုပီစမ်းရန်: အံ့ရာယူမှုစနစ်သော ပိုလီမာဖြင့် စည်းမွေမဖန်တီးပါ။

အခန်း 11 အဆီပျော့မှု၊ နီနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ

အဆီပျော့မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ

အံ့ရာယူအဆင့်အတန်း	နိဂုံး
မြှုပ်နှံမှု	
ပျော့ထူသော အဆီပုစာတု: ပစ္စည်းများအတိုင်းကျသောအဆင့်မတူမရှိ	အနည်းဆုံးအဆီပျော့မှု ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုစည်းမှုကို အချခံ ဖြစ်
ယားယံခြင်း: ပစ္စည်းများအတိုင်းကျသောအဆင့်မတူမရှိ	လေထုအားပေးမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အဆီပျော့မှုအားလုံး လွှဲပြောင်းပါ။
ပါးစပ်ထဲဝင်လွင့်	
ပျော့ထူသော အဆီပုစာတု: ပစ္စည်းများအတိုင်းကျသောအဆင့်မတူမရှိ	အနည်းဆုံးအဆီပျော့မှု ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုစည်းမှုကို အချခံ ဖြစ်
အရေပြားကိုထိမိလွင့်	
ပျော့ထူသော အဆီပုစာတု: ပစ္စည်းများအတိုင်းကျသောအဆင့်မတူမရှိ	အနည်းဆုံးအဆီပျော့မှု ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုစည်းမှုကို အချခံ ဖြစ်
အရေပြား စားသုံးခြင်း/ယားယံခြင်း: ပစ္စည်းများအတိုင်းကျသောအဆင့်မတူမရှိ	လေထုအားပေးမှုအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အရေပြားယားယံမှုလျှော့ချပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုစည်းမှုကို အချခံ ဖြစ်
မကုလုံး	
မကုစီပျော့ထူစွာ ထိခိုက်မှု/ယားယံခြင်း:	အနည်းငယ် ခဏတာ မကုစီပျော့မှု။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုစည်းမှုကို

ကိုယ့်စာပိုဒ်အရာဝတ်စုံအောင့်မငဲ့မဲ့ အိုင်ပီ-၃၄၆၊မြူးမံထားသော အေအမအီးအကူစ စမ်းသပ်နံ့နဲ့၊ သိုမဟုတ် အုခား အုမနဲ့

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 11 ၏ 14

စမားသပုန်ကမ်း အချေပေးနှင့် ရွှေ့ပြောင်းလေ့လာမှုတို့ဖြင့် အနိမ့်ဆုံး သက်ရောက်မှုတို့ဖြစ်ရုံအဆုတ်တဖြည်းတုံ့ပြန်သောဆဲလ်များတဖြည်း
ဖောင်းပမ့်မရွှေ့ပြောင်းအဆီမီးအနည်းမကျခင်းအသေးဆုံးအဖုပဲတေ့ရှုခင်း တိရိစ္ဆာန်များတဖြည်းတုံ့ပြန်လုံခြုံမှုမရွှေ့ပြောင်း ထရိုင်းရက်ဆိုင်
ဖော့စဖိတ်(TCP)။ အော့သို အိုကုဆိုင်မှာ ကိုးရာခိုင်နှုန်းအောက် ပါဝင်သော TCP ကို အစာချေမီလမူးဖောက်ကင်းမှု ပိုကျဖုပေး၍
မီးဆက်တဆက်စာ သန့်ရှင်း ဖုကီးထြးဖျိုးဖီးမီး အဆီပုသုမီး လေ့လာရာ အထီးမှာရာ အမမှာပါ ဆိုးကီးသက်ရောက်မှုဖောက်ကင်း
တေ့ရှုရသည့်။ TCP နှင့်ထိတေ့ရှုထားသည့် ဖုကကြွထီးမီးတဖြည်း သုတုပိုးအရေအတကြွ လော့ကျပီး ရွှေ့သန့်ရှင်းလည်းနည်းသဖြည်းသည့်။
သုတုပိုး ပုံမွန် ရွှေ့မရွှေ့လေ့လာခင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဖုက ဇီဝဖုစုမ့် မီးလဲ အဖော့ပေးအလဲရွှေ့သည့်။ TCP နှင့် ဖုကးကုမမီးကို
ထိတေ့ရှုစေပီး စောင့်ဖုကည့်လေ့လာရာ သားအိမ့်မီးတဖြည်း ဆိုးကီးကိုဦးတည့်သည့် ရဟင်းလဲမီးမီးကို တေ့ရှုရသည့်။ TCP
တိုကုကေးဖုကထားသော အုပုစုတိုကုတဖြည်း သန့်ရှင်းဆောင့်ခိုင်းသော အမရာခိုင်းနှုန်း သိသိသာသာ လော့က်သဖြည်းသည့်။အမအကောင့်
နှုစသယုတဖြည်း တကောင့်သာ သားပေါက်ခိုင်းသည့်။ TCP နှင့်ထိတေ့ရှုခင်းနှင့် ဖျိုးဖီးဖုကီးထြးမီးကို မထိခိုကုစေခိုင်းပါ။ ဖုကကြွတဖြည်း
မီးပဖြည်းမီးတဖြည်း အဆီပုအတောကျဖုစုမီး လေ့လာမီးမီးတဖြည်း TCP နှင့် ထိတေ့ရှုစေပီးနော့ကု သန့်ရှင်းဆောင့်မီးကို ထိခိုကု၍
သုတုပိုးရွှေ့သန့်ရှင်းနှုန်းကို လော့က်စေသည့်။

အိုင်အေအာစီ အတိုင်း ဓာတုပစ္စည်းများကို အမီးအစားခွဲခြား:

အော့ကုဖော့ပပါ ပါဝင်မှုမီးအား စာရင်းတဖြည်း ညှိနှိုင်းဆိုထားပါသည့်: မရွှေ့ပါ။

--ပြုပြင်ဆန်းထားသောစာရင်းယေးမီး ရွှေ့ဖေမြှ--

1 = IARC 1

2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

အခန်း 12

**သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ် အပေ့ သက်ရောက်မှု
အခံကုအလကမ်း:**

ဤ ပစ္စည်း နှင့် ဤ ပစ္စည်း တဖြည်းပါဝင် ပစ္စည်း မီး သို့မဟုတ် တူညီသော ပစ္စည်းမီး အတကြွ ဖော့ပပါ အခံကုအလကမ်းသည့်
ပေါင်းကူးနည်းစနစ်။ အသုံးခံမ့် အခံကုအလကမ်းအပေ့ အစေခံထားပါသည့်။

ဂေဟစနစ်ကို အဆီပုအတောကျဖုစုစေခင်း:

အရာဝတီ -- ရေနေသတ္တဝါမီးကို ထိခိုကုစေမည့်ဟု မယူဆပါ။

ရေငြိမ်းခိုင်းမီး:

အရေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဟော့ဝင်မှုနည်းသုဖု မော်ပါသုဖု ရေမွ ရှုမသို့ ရေငြိမ်းမည့်ဟုယူဆပါသည့်။

အနည်းအရေနှင့် ရေဆိုးမီးမီး အစိုင်အခဲမီးအား ပိုင်းခြားထားရန် ယူဆပါသည့်။

မဟော့ကုပုကိုခိုင်းသော တည့်မမီးနှင့် ဖုကကြွခင်း:

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 12 ၏ 14

ဇီဝနည်းဗျူဟာခြုံငုံခြင်း:

အရေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဇီဝနည်းဗျူဟာ ပုံနှိပ်မှုအားဖြည့်စွမ်းရည်မညီမျှပါ။

သက်ရှိတိရစ္ဆာန်များ၏ စာတုပစ္စည်းများ စုပုံခြင်း ဗဟုသုတ

အရေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဇီဝနည်းဗျူဟာ စုပုံမှုနှင့် ရှိသော ဇီဝဗျူဟာမှ သိုလှောင်မှု ရှိသောတိရစ္ဆာန်များ သည့်ဇီဝပစ္စည်းအား သိုလှောင်မှု ဇီဝဗျူဟာမှ ကိုလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။

အခန်း 13

စာတုပစ္စည်းကို စနစ်ပုံစံအတိုင်း စည်းစိမ်းရမည့်အခန်းများ

အရာဝတ္တိများစနစ်ပုံစံနှင့် ညီညွတ်မှုကိစ္စများမှာ ပေးထားသော အရာပုံစံတူညီပါသည်။ အရာဝတ္တိများစနစ်ပုံစံမှ အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေပေးခြင်း၊ စည်းစိမ်းပုံစံတူညီပါသည်။

စာတုပစ္စည်းကို စနစ်ပုံစံအတိုင်း ထောက်ခံမှုများ

ထုတ်ကုန်များမှာ အဖုံးပိတ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းထားသောမီးဖို သိုလှောင်မှု အပူချိန်၊ မီးရှို့ခြင်း၊ သင့်တော်ပါသည်။ မလိုလားသော လောင်ကျွမ်းမှုများမျှစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

ထဲပိုင်းပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ထဲပိုင်းပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (ဗဟုသုတနှင့်) ပစ္စည်းလက်ထပ်မှုများတွင် အဓိကအားဖြင့် အကန့်အသတ်ရှိသည့် အရာများဖြစ်ပါသည်။ သင့်တော်သော ပုံစံပုံစံများ မရှိဘဲ ထည့်သွင်းခြင်းကို ပုံစံပုံစံတူညီသည့် သို့မဟုတ် ရွေးလွယ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင့်တော်သော အရာအားဖြင့် စည်းစိမ်းများထဲမှ သေဆုံးခြင်းများ ဘေးကင်းစွာ သိမ်းဆည်းမှုများ၊ စနစ်ပုံစံများ ပုံစံပုံစံပါသည်။ စည်းစိမ်းကို ဗဟုသုတအသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးပြုမှုနှင့် သို့မဟုတ် စနစ်ပုံစံ သက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ သို့မဟုတ် လိုက်နာမှု ကန့်သတ်မှုများ၊ အစိုးရ၏စည်းစိမ်းနှင့်အညီ ပုံစံပုံစံပါသည်။ ထိုကိစ္စများအား ဖိအားသုံးခြင်း၊ ပုံစံပုံစံတူညီခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ မီးတောက်မှုနှင့် လွှဲပြောင်းမှုများ ပုံစံပုံစံတူညီခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်းများ ပုံစံပုံစံပါသည်။ ထိုအရာများသည် အနာတရဖြစ်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊ ပုံစံပုံစံတူညီခြင်းပါသည်။

အခန်း 14

သယံဇာတဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အခွင့်အလမ်းများ

ရေပမာဏ: ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးအတွက် စည်းစိမ်းမရှိပါ

SEA (အိတ်ယူသော ပစ္စည်းများကို သယံဇာတဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ရေပမာဏ: သယံဇာတဖြန့်ဖြူးမှုအဖွဲ့က ပုံစံပုံစံတူညီသော အခွင့်အလမ်း): အိုင်အမ်ဒီဂီ ကုတ်အရ ပုံစံပုံစံတူညီသော ရေပမာဏ: စည်းစိမ်းမရှိပါ

အထွေထွေ ညီညွတ်မှုစေခြင်း: မရှိ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 13 ၏ 14

AIR (အပြည့်ပြည့်ဆီရော လေဖောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်း): လေဖောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတတ်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိပါ

အခန်း 15

ပြဌာန်းထားသော စည်းကမ်းချက်များ

ဤ အရာဝတ္ထု သည် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ငွေသင်္ကေတဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ရှိမှုမှ ကာကွယ်ရန်အရ အန္တရာယ်မရှိဟု စည်းစိမ်းပါသည်။

ပြဌာန်းထားသောအဆင့်အတန်း နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဥပဒေများနှင့်ပြဌာန်းခံရမှုများ

ဖျော်ပါစာတုပစ္စည်းပါဝင်မှုကင်းလင်းခြင်းစာရင်း : AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

အခန်း 16

အခြားသတင်းအချက်အလက်များ

တိုင်းတာမရသော၊ အသုံးပြုမပြုနိုင်သော

အခန်း ၃ တွင် ဖော်ပြထားသော အိတ်နှင့် သတ္တုတုံးတုံးများမှာ အဓိကမဟုတ်သည့် (အဓိကအလကူရယူရန်သာမဟုတ်သည့်)

အိတ်နှင့် ၃၁၅: အချေအတင် ယားယံခြင်းဖြစ်သည်။ အချေအတင် ယားယံခြင်းဖြစ်သည်။ စီအေတီ ၂

အိတ်နှင့် ၃၁၇: အချေအတင် ယားယံခြင်းများမှာ အချေအတင် တွင် အနီကွက်များထဲသို့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။

အချေအတင် တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော စီအေတီ ၁

အိတ်နှင့် ၃၁၉(၂၀): မိမိ၏ အလွန်အမင်းယားယံခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိ၏ ယားယံခြင်းထက် ပိုမိုသော စီအေတီ ၂၀

အိတ်နှင့် ၃၆၁(၈): မီးပိုင်းမှတစ်ဆင့် အပ်ကုန်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ မီးပိုင်းမှတစ်ဆင့် အပ်ကုန်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ စီအေတီ(၂) (မီးပိုင်းများ)

အိတ်နှင့် ၄၀၀: ရေသတိဝါးအား လွန်စွာအဆီပျံ့စေနိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အား ခံနိုင်ရည် အဆီပျံ့စေနိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၁)

အိတ်နှင့် ၄၀၀: ဤဓာတုပစ္စည်းသည် ရေသတိဝါးကို အဆီပျံ့စေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အား ကာလရွာစွာ

အဆီပျံ့စေနိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၁)

ဤ သတိပေးချက်များ တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဖော်ပြချက်များ ပါဝင်သည်: ပြန်လည်သတင်းအချက်အလက်မရှိသော

ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ထောက်ခံချက်များမှာ ထုတ်ပေးသောနေ့အထိ အတိအကျမရှိသော အချက်အလက်များကို အကောင်းဆုံး

သိရှိထားမှုနှင့် ယုံကြည်လက်ခံမှုများကို အခြေခံထားသည်။ စာရင်းစာတမ်းများမှာ

လက်ရှိ အတိအကျမရှိသော ထုတ်ပေးမှုများ သေချာစေရန် အတိအကျမရှိသော သတင်းများပါ။ ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်နှင့်

ထောက်ခံချက်များမှာ အသုံးပြုသူ၏ ထည့်သွင်း စားသုံးမှုများနှင့် သဘောထားချက်များ မှ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများမှာ အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ကော်ပီမှုရှိသည့်အတွက် အသုံးပြုသူ ၏ တာဝန် သာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍



ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: MOBILGEAR EP 220

ပြန်လည်ပုံဆွဲသော ရက်စွဲ: 17 ဒီဇင်ဘာ 2021

စာမျက်နှာ 14 ၏ 14

ဝယသူက ဤ ပစာညးကို ပုနလညးထုပပိုးလွင့် သင့်တော့သော ကံနုံးမာရေး ဘေးကင်းမွ အျခားလိုအပ်သော သတင်းမားပါဝင်စခင်းရွံ့မရွံ့ဆိုသည့်မှာ အသုံးပြုသူ၏ တာဝန်သာမစုသည့်။ အသုံးစပုသူမား အတကြှ သင့်တော့သော သတိပေးခံကမ်းွင့်၊ အနီရာယု ကင်းစဉ် ကိုင်တပြှအသုံးပြုနည်းမား ပါရွံ့ရမည့်။ စာရကြှစာတမူးမားက ပုနလညးပုနဆဋ္ဌခင်း အား တင်းကံပုစဉ်တားဆီးထားပါသည့်။ စာရကြှစာတမူးမား ပပဒေအရ စပုဆင့်စခင်းမွ လဲ၍ တစုစိတုတပိုင်းသောလညးကောင်း အစပည့်၊ အစံသောလညးကောင်းပုနလညး ထုတုလုပျခင်းပုဖနုဈေခင်း အားခဉ် ခဉ်၊ မုပီပါ အိတုဇန္တုမိုဘိုင်းသည့် ခေငဝေငရလပြှကူစေရနုဖဈေပီး အိတုဇန္တုမိုဘိုင်းဓာတုကပဆဏီ၊ အိတုဇန္တုမိုဘိုင်းကောပိုရေးရွင်း တစု သိုမဟုတုတစုထကပို၍ တိုကုရိုကုသောလညးကောင်းသပြှတိုကု၍သောလညးကောင်း ဖဲ၍ညးထားပါသည့်။

DGN: 7189529XMM (1032579)