ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် သတိထားရမည့် အခ်က်မ်ား

အခန်း 1 ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ကုမဏီ အမီးအမည်

အထက်ပါ ၿပင်ဆင်ခ်က်နေ့စွဲအရ ဤ ပစ္စည်းမ်ား အံ့ရာယ်ကင်းစဥ်အသုံးၿပုနိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အခ်က်မ်ား သည် စမန်မာနိုင်ငံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမ်ားနှင့် ကိုက်ညီပါသည်

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: **MOBIL DELVAC LEGEND 1330**

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏ဖွဲ့ၿပုမှု: အခြေခံဆီနှင့်ဖြည့်စက်ြပစ္စည်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သတ်မှတ်ခ်က်: 201520405519

ရည်ရွယ်ထားသော အသုံးၿပုမှု: အင်ဂ်င်ဆီ

ကုမဏီ အမီးအစားခဲြခားစခင်း

ပေးသင်္ဘြးသူမ်ား: **အမ်ေအယ်ွန်ှင့် အေကေတီ ရေနံထက်ြပစ္စည်းမ်ား ကုမဏီ**
အမွတ် ၄ (က) မေခလမ်း
မရမ်းကုန်း ၿမိ့ နယ်
ရန်ကုန် စမန်မာ

၂၄ နာရီ အရေးပေ့ က်နးမာရေး 000-800-100-7141 / +1-703-527-3887
ယေဘုယ် ပေးသင်္ဘြးသူမ်ားစာခီ့ပ် (951) 532430

အခန်း 2 အန်ရာယ်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချခင်း

ဤ အရာဝတ္ထိ သည်ၿပဌာန်းထားသော စည်းကမ်းခ်က်မ်ားအရ အန်ရာယ်မရှိပါ။ အခန်း ၁၅ ကိုဖတ်ပါ။

အျခားအန်ရာယ်ျဖစ်စ့ျေခင်းသတင်းအခ်က်အလက်မ်ား:

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အန်ရာယ်မ်ား
သိသာထင်ရှားသော အန်ရာယ်မရှိသော

က်နှးမာရေးအံးုရာယ်မ်ား

အရျေားအောက် ဖိအားုမဌျဖင့်ဆေးထိုးပါက ဖေ့ကာက်ဖပြု် ပ်က်စီးုခင်းုဖစ်နိုင်ပါသည်။
ဓာတုပစ္စည်းမ်ား၏အထိအတေ့မြိားမွမ်ားဖေ့ကာင့် မ်က်စိ၊ အရျေားနှင့်
အသက်ရှူလမ်းဖေ့ကာင်းယားယံုခင်းုဖစ်ပေ့စေနိုင်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းက်င့်ကို အံးုရာယ္ဖြစ်စ္ပျောခင်း်မ်ား

သိသာထင်ရှားသော အနံရာယ်မရှိသော

မွတ်ခ်က်: ဤပစ္စည်းကို အခန်းဒ အတကြ့်သာသုံးစဲသြင့်သည်။ အျခားရည်ရွယ်ခ်က်အတကြ့် အသုံးုပြီမည်ဆိုလ်င့် က်မြှးက်င့်ပညာရှင်၏ ညးနှဖ်ကားခ်က်ရယူရမည်။ က်နှးမာရေးဆိုင်ရာ လေ့လာတေ့ြရှိခ်က်မ်ားအရ ဓာတုပစ္စည်းမ်ားွင့် ထိတေ့ြမးသည့် လူ့က်နှးမာရေးကို ထိခိုက်စေိုင့်ပါသည်။ လူတဦးွင့်တဦး ထိခိုက်မးပမာဏ ကဲြခာိုင့်သည်။

အခန်း 3	**ပါဝင်မှု၊ ပါဝင်ပစ္စည်းမ်ား**

ဤပစ္စည်းကို့ဒပ္ခွေဟု သတ်မတ်သည်။

အနံရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းမ်ား သို့မဟုတ် စဒပ်ပေါင်းမ်ား ပါဝင်မှုကို ဖော့ထုတ်ဖေကစဘရန်

အမည်	**ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အက်ဦပ်ဖျေျပပေးသော ဝန်ဆောင်မ့#**	**ပြင်းအားပမာဏ***	**ဂီအိတ်ခ် အက်စ် အနံရယ် ကုတ်မ်ား**
ဇင့် အယ်ကိုင်း ဒိုင်သီရိုဖော့စဖိတ်	113706-15-3	1 - < 2.5%	H303, H315, H318, H401, H411

အရာဝတ္ထုမ်ားမွာ ဓာတ်ငေ့မြဟုတ်လ်င့်ပြင်းအား သည့် အလေးခ်ိန် ရာခိုင်နှန်းမ်ားျဖစ်သည်။
ဓာတ်ငေ့ျပြင်းအားမ်ားထုထည့ရာခိုင်နှန်းတကြ့ပါ။

အခန်း 4	**ရှေးဦးသူနာျပီစုရန် ဆောင်ရကြ့ရမည့် အခ်က်မ်ား**

ရ်ပိုးက်မိလ်ွင်

ထပ်မံထိတေ့ြခင်းမျဖစ်ရန် ဖယ်ရှားပါ။ အကူအညီပေးသူမ်ားအနျေဖင့် ကိုယ်တိုင် ထိတေ့ြခင်းမွရှောင်ပါ။
အသက်ရှူမးတငြ် ကောင်းစငြ် အကာအကယြ်ယူပါ။ အသက်ရှူလမ်းဖေ့ကာင်းယားယံုခင်း၊ မူးဝျောခင်း သို့မဟုတ် သတိမျေခင်းတို့ျဖစ်ပေ့ပါက ဆေးကုသမး ခ်က်ခ်င်းခံယူပါ။ အသက်ရှူရပ်သြားလ်ွင် စက်ပစ္စည်းအကူအညီျဖင့်

လေရအောင်ဆောင်ရကြဉ်ပါ သို့မဟုတ် ဒဏ်ခမ်းခံင်းတေ့မဲ့တ်၍ လေပေးပါ။

အရေဖဟး နွင့် တိုက်ရိုက်ထိဖခင်း

ထိတေ့ြမိသည်နေရာမ်ားကို ဆပ္ပါဟွင့် ရွေဖင့် ဆေးဖေ့ကာပါ။ အကယ်၍ အရွေဟးအတင်ြး သို့မဟုတ် ခဲ့ဈာကိုယ်၏တနေရာရာတင်ြ ထိုးသင်ြးခဲ့မိသည်ရှိသော့ ဒဏ်ရာဖ့ကီးသည်ျဖစ့်စေ သေးသည်ျဖစ့်စေ ဆရာဝန်မှ အရေးပေ့ခဲ့ဈိတ့်လူနာျဖစ့် သတ့်မှတ့် စစ့်ဆေးသင့်သည်။ ကနဦး ရောဂါလကရှဏာမ်ားသည် အနည်းအက်ည်းမ်ျှဖစ့်စေကာမူ အစောပိုင်း ခဲ့ဈိတ့်ကုသမဲ့သည် နာရီအနည်းငယ့်အတင်ြး ထိခိုက့ဒဏ်ရာမွ သိသိသာသာ လော့်ပါးစေသည်။

မ်က်လုံး နွင့် တိုက်ရိုက်ထိဖခင်း

ရွေဖင့် သေခ်ာစင်ြဖ်နှးပါ။ ယားယံမွမ်ားရှိလ်ွင့် ဆေးကုသမွခံယူပါ။

ပါးစပ်ထဲဝင်လ်ွင့်

ပုံမွန်နမွာ ရွေးဦးသူနာျပီစုမဲ့ မလိုအပ်ပါ။ အနေရခက်လာလ်ွင့် ဆေးကုသမဲ့ခံယူပါ။

သမားတော့်သို့ရွင်းလင်းခ်က်

မရှိပါ။

အခန်း 5 မီးလောင်မွကာကယြ္ပါခင်းတိုင်းတာမွမ်ား

မီးသတ်ပစည်းမ်ား

သင့်လော်သော မီးသတ်ပစည်းမ်ား: မီးတောက်မ်ားျငမ်းရန် ကာဗန်ြဒိုင့်အောက်ဆိုက် ျခောက်သေ့ခြောဓာတုပစည်းမ်ား အရက် ပါသော အျမွပ ရေ မွန်မ်ားအသုံးျပီပါ

မသင့်တော့်သော မီးသတ်ပစည်းမ်ား: စမ်းခ်ောင်းမွရေကောင်းမန်ြစင်ြီးဆင်းပါ

မီးလောင်မွကာကယြ္ပါခင်း

မီးလောင်မွကာကယြ္ပါခင်းနည်းလမ်းမ်ား: ဘေးကင်းရာသို့ျပောင်းရွေ့ြပေးပါ မီးကိုထိန်းခ်ုပ်၍ရ ခ်ောင်းမ်ားျမစ်မ်ားမွ သို့ ဆီးဆင်းျခင်းသော့ဂထိန်းခ်ုပ်၍ သောက်သုံးရေ ပံ့ပိုးပါ။ မီးသတ်စင်မ်းသူမ်ားသည် စံသတ်မွတ်ထားသော အကာအကယြ္ပက်ရိယာ လေလုံနေရာမ်ားတင်ြ ကိုယ့်တိုင်အသက်ရှူသော ပစည်း အက်စ်စီဘီအေ အား အသုံးျပီသင့်သည်။ လူမ်ားကာကယြ္ပ်ရန်နွင့် မီးွင့်ထိတေ့ြခောနေရာမ်ားအေးစေရန် ရေဖ်နှးေ့ပးပါ

အံ့ရာယ်ရှိသော ဗပီက်ြခင်းမွ ထက်ြ့လာသော ပစည်းမ်ား: အယ့်လ်ဒီဟိုက်, မျပီးသေးသော မီးလောင်လယြ္ပ်သော ထုတ်ကုန်ပစည်း, ကာဗန်အောက်ဆိုက်မ်ား, မီးခိုး၊ အင့ေြ်အင်္ဒဒီယမ်အောက်ဆိုဒ်၊ ဆာလဖာ အောက်ဆိုဒ်

မီးလောင်နိုင်သော သတို

မီးတောက်အမွှတ် [နည်းလမ်း]: >200ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် (392ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) [ASTM D-92]

မီးလောင်နိုင်သောပမာဏ (လေထုတွင် ခန့်မှန်း ထုထည် ရာခိုင် နှုန်း): မီးလောင်နိုင်သောပစည်းမ်ား ဝန်းက်ငတွင် ရှိမည်ု့လေထဲတွင် မီးတောက်စေသောခါတ်ငေ့ြအနည်းဆုံးပါဝင်နိုင်မှုသတ်မှတ်ခ်က်။: 0.9 ယူအီးအယ်လ်: 7.0

အလိုအလော်က် မီးလောင်နိုင်သော အပူခ်ိန်: တိုင်းတာမရသော

အခန်း 6 ရုတ်တရက် အံ့ရာယ်ျဖစ်ပါက်ပြီလုပ်ရမည့် အခ်က်မ်ား

နည်းလမ်းမ်ားသတိပေးခ်က်

ဖိတ်လ်မ့ သို့မဟုတ် မတော်တဆ ယိုက်မ့ျဖစ်ပေၚလ်ငင် အသုံးခ်မ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမ်ားအရ သက်ဆိုင်ရာကို အပေၚကာင်းၾကားပါ။

ကာကပြ်မ္ဘတိုင်းတျခင်း

ဖိတ်စဥ်ပစည်းမ်ားကိုထိတေ့ျခြင်းအားရွောင်ရှားပါ။ မိ့ျငိမ့်းသတ်မ့အတက်ြ သတင်းအခ်က်အလက်မ်ားသိလိုလ်ငင် အခန်း ၅ တင်ြၾကည်ပါ။ သိသာသောအနံရာယ်မ်ားအတက်ြ အနံရာယ်မ်ားသတ်မှတ်ခ်က်အား ၾကည်ရှုပါ။ အရေးပေၚစပုစုကုသစခင်း အခန်းင့ တင်ြၾကည်ပါ။ လူပုဂ်ိလ်အတက်ြ အနည်းဆုံး လိုအပ်သော ကာကပြ်နိုင်သော ကရိယာမ်ားအား အခန်းစတင်ြၾကည်ပါ။ တိက်သောအျခအနေ (သို့မဟုတ်)ရေးပေၚတုန့ျပန်မှုအတက်ြက်မြ်းက်ငသူ့။မ္ဘတ်ခ်က် အပေၚ မူတည်၍ ထပ်ဆင့်ု ကာကပြ်မ္ဘမ်ား လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

အရေးပေၚတုံ့ျပန်မှုအတက်ြ အသက်ရှူလမ်းေၾကာင်း ကာကပြ်ျခင်း အသက်ရှူလမ်းေၾကာင်း ကာကပြ်ျခင်း ကို အထူးအစေခအနေတင်ြသာစပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် ၂ပမာ အခိုးအငေ့ြမ်ားပေၚထက်ြစဥ်။ ဖိတ်စင်မ္ဘ အနည်းအမ်ား ထိတေ့ွိုင်မ္ဘ ပေၚမူတည်၍ အသက်ရှူကူကရိယာ အသုံ့ျပီနိုင်ပါသည်။ အော့ဂဲနစ်အငေ့ြမ်ား၊ အိတ်ခ်ဥ်းအက်စ်မ်ား အတက်ြ မ်က်နှာတဝက်သော့လည်းကောင်း အျပည့်ဖုံး၍သော့လည်းကောင်း အသက်ရှူစစ်ကရိယာအသုံ့ျပီနိုင်ပါသည်။ အောက်စီဂ်င်မလုံလောက်သော် သို့မဟုတ် ၿကိုတင်ခန့်မ့ှန်းထားသော၊ထိတေ့ွိမ္ဘအား ဖျောပခ်က်အျပည့်မရရှိပါက အက်စစီဘီအေ အားအသုံ့ျပီရန် ထောက်ခံထားပါသည်။ ဟိုက်ဒရိကာဗန်မ်ားမ္ဘထိျခင်းမ္ဘခံနိုင်သောလက်အိတ်အသုံ့ျပီရန် ထောက်ခံခ်က်ပေးထားပါသည်။ ပိုလီဗီနိုင်း အက်စီးတိတ် နွ့ျပီလုပ်သော လက်အိတ်သည် ရေကိုမခုခံနိုင်သောေၾကာင် အရေးပေၚ အသုံ့ျပီျခင်းအားမသင့်တော့ပါ။ မ်က်စိနွင့်အဖိတ်အစဥ်မ်ားထိတေ့ွိုင်သျဖင့်မ်က်မ္ဘနှအားအသုံ့ျပီသင့်ပါသည်။ ဖိတ်စဥ်နည်းပါးမ္ဘအတက်ြ ရိုးရိုး ကာကပြ်နိုင်သော အဝတ်အစားမ်ားမ္ဘာသင့်တော့ပါသည်။ ၾကီးမားသောဖိတ်စဥ်မ္ဘအတက်ြ ဓာတုပစည်းမ်ား၊ကရိယာမ်ားအားခံနိုင်ရည်ရှိသော ကိုယ့လုံ့ျပည် ဝတ်စုံအားဝတ်ဆင်ရန် ထောက်ခံခ်က်ပေးထားပါသည်။

ဖိတ်စင်မ္ဘစီမံခန့ခ်ြခင်း

ျမေပေၚဖိတ်စင်မ္ဘ: အနံရာယ်မရှိသော့လည်း ယိုစိမ့်မ္ဘအားစ့ျးစားပါ။ သင့်တော့သော့အရည်စုပ်ယူသောပစည်းမ်ားသုံး ၍

ဗပန်းလည်သိမ်းယူပါ။

ရေဖိတ်စင်မှု: အန်ရာယ်မရှိသော်လည်း ယိုစိမ့်မှုအားစုံးစားပါ။ ဖိတ်စဉ်မှုမ်ားကို မပ်အောင်ခပ်အုပ်အုပ်လွည်းက်ငုံးပါ။ ပိုဆောင်မှုမ်ားအားသတိပေးရပါမည်။ သင်တော်သော စုပ်ယူပစ္စည်းမ်ားအသုံးပြု၍ မ်က်နှာပြင်မ်ားမှအညစ်အကေ်းမ်ားဖယ်ရှားပါ။ ပ်ံနှံမှုမ်ား အသုံးမျိုခင် က်မြှေးက်ငပညာရှင်မ်ား ထံမှ အကံပေးခ်က်ရယူပါ။

ရေလ်မြိုင် ချမလ်မျဖစ်လ်င် လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တန်ခ်က်မ်ားမှာ ဖစ်လေ့ရှိသော ဖိတ်စင်မျဖစ်စဉ်မ်ားအပေ့ အချခံသည်။ သို့သော် ပထဝီချမမ်ကွာသဖြိုပင်အချအနေ၊ လေ၊ အပူခ်ိန်၊ (အကယ်၍ ချေဖစ်ခဲ့လ်ငု) လှိုင်းထန်မှုင့် ရေစီးကေ်ငုံး ဦးတည်ရာ၊ အျမန်နှုန်း စသည်တို့ အပေ့မူတည်၍ သင်လော်သလို စီမံဆောင်ရက်ြရမည်။ ဒီကိစ္စင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံကဖြေးက်ငပညာရှင်မ်ားင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။ မွတ်ခ်က်။ ဒေသိုရ ဥပဒေစည်းမ်ဉ်းမ်ား ထုတ်ျပန်ထားကောင်းထားမည်။ သိုမဟုတ် အကန့်အသတ်ျင့် လုပ်ဆောင်ရိုင်သည်။

ပတ်ဝန်းက်င် ထိန်းသိမ်းရန်ခကီတင်ကာကပြြုခင်းမ်ား

မ်ားစဟားသောဖိတ်စဉ်စခင်း ဖိတ်စဉ်ပစ္စည်းမ်ားကိုပန်လည်အသုံးစပုနိုင်ရန်ျင့် စ်ြုပစ် နိုင်ရန် ရေတားမ်ားကို စကိုတင်တည်ဆောက်ပါ။ ထိုဖေ့ကာင့် ရေစီးချောင်း၊ ရေဆိုးချောင်း၊ ချမတိုက်ခန်းနှင့် က်ဉ်းက်ပ်သော နေရာမ်ားသို အာတ်ပစ္စည်းမ်ား မဝင်စေရန် ကာကပြုပါ။

အခန်း 7 ကိုင်တပြြုခင်းျင့် သိုလော်ြုခင်း

ကိုင်တပြြုခင်း

အသုံးြုပိုပီးကုန်ပစ္စည်းမ်ားျင့် ထိတေ့ြုမ်းမျပီပါျင့်။ ခ်ော်လဲမ်း မျဖစ်စေရန် ဖိတ်စ်ြုခင်းျင့် ယိုစိမ့ြုခင်း မျဖစ်အောင်ကာကပြုပါ။ ျဒပ်ပစ္စည်းမ်းနှမ်းသည် လ်ပ်စစ်ကို သိုလော်ထားတတ်သည်ြုဖစ်၍ လ်ပ်စစ်မီးပင်ြုဖစ်စေိုင်သည်။ ပစ္စည်းကို အတုံးအခဲလိုက် ကိုင်တပြုသောအခါ လ်ပ်စစ်မီးပင်ြုမ်ားြုဖစ်ပေ့၍ မီးလောင်လပြုသော အာတ်ငေ့ြုမ်းကို လောက်ကဖြေးစေိုင်သည်။(ဥပမာ ဓါတ်အားသုံး ဆီစဖည့်နေစဉ်) ကောင်းမန်ြုသော ခ်ိတ်ဆက်မှုင့် ချမစိုက်ဖွကီးတပ်ဆင်မ်းကို အသုံးြုပီပါ။ သို့ရာတြု ဂဟေဆကြုခင်းျင့် ချမစိုက်ဖွကီးတပ်ဆင်ြုခင်းသည် လ်ပ်စစ် သိုလော်ငလာမ်း အံ့ုရာယ်ကို ဖယ်ရှာိုင်ခ်ငမ္ဟ ဖယ်ရှာိုင်မည်ြုဖစ်သည်။ ဒေသိုရ အသုံးြုပီမ်း စံခ်ိန်စံညွှန်းမ်ား၏ လမ်းညွှန်မ်းကို ယူပါ။ ထပ်မံရည်ညွှန်းသော အကိုးအကားမ်ားမှာ ၂၀၀၃ အမေရိကန် ရေနံ အင့်စတီကီ၊ အမီးသား မီးဘေးကာကပြုရေး အေင့်စီ ၇၇၊ CENELEC CLC/TR 50404(လ်ပ်တည်။ ။ စီးကူးမ်းမရှိသော လ်ပ်စစ်ဖေ့ကာင့် အံ့ုရာယ်ြုဖစ်မ်းမွ ကာကပြုရန် စီးမ်ည်းစီးကမ်း တို့ြုဖစ်သည်။

တည်ြုငိမ့်စဗြုပ်ျိုခင်း: ဤပစ္စည်းသည် လ်ပ်သျိုဖစ်သည်။

သိုလော်နည်း

ဤပစ္စည်းမ်ားသိုလှောင်ရာတွင် သုံးသည့် လှောင်ကန်အမီးအစားပေ့မူတည့် ၍ ခံနိုင်ဝန်ပိလာနိုင်သည်။
အဖုံးပိတ်မထားသော သို့မဟုတ် လေဘယ်တပ်မထားသော ဘူးဖွင် မထားပါဖွင်။

အခန်း 8 ဓာတုပစ္စည်းဖွင့်ထိတေ့မှုကိုထိန်းခ်ျခင်းမ်ား၊ ခုံဓာကိုယ်ကို ကာကယ်ခြုခင်း

ကန့သတ်ထားသောထိတေ့မှု ကိုင်တယ်နိုင်သော ပစ္စည်းစံအတိုင်းအတာပမာဏ ရေမွှနှမ်ား ၊ အေရိစော မ်ား ၀ဖစ်ပေ့လာလွင့် အောက်ပါအခ်က်မ်ားလုပ်ဆောင်ပါ 5 mg/m³ -ACGIHTLV (ရှုသင်ြုန်ိုင်သော အစိတ်အပိုင်း).

မွတ်ခ်က်။ ဖော့စပါကန့သတ်ခ်က် စံမ်ား မွာ ညန်ြွဖကားခ်က်သက်သက်စဖစ်သည်။ အသုံးခ်နိုင်သောစည်းမ်းမ်ားလိုက်နာရန်။

အင့ဂ််နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းခ်ုပ်မှုမ်ား

ကာကယ်ြုရန် အဆင့်အတန်းနွင့် ထိန်းခ်ုပ်ရန် ပုံစံမ်ားအား ထိတေ့မြွအချေခအနေမ်ားပေ့မူတည့်၍ ချဟင်းလဲနိုင်ပါသည်။
တိုင်းတာမွမ်ားထိန်းခ်ုပ်ရန် စ့ားစားရန့အခ်က်မ်ား
လုံလောက်သော လေဝင်လေထက်ြအားအသုံ့ပြီလွင့် သာမန့အချေခအနေအတက်ြ အထူး လိုအပ်မွမ်ား မလို အပ်ပါ။

ပုဂ်ိလ်ဆိုင်ရာ ကာကယ်ြုမွ

တစ်ကိုယ်ရေ အကာအကယ်ြုပစ္စည်းမ်ားရေးခ်ယ်အသုံ့ပြုခင်းသည့် ၀ှကိတေ့ရိုင်သော အချေခအနေ (အသုံ့ပြီမှ၊ ကိုင်တယ်ြုမှ၊ပင်းအား ့်ွင့် လေဝင်လေထက်ြကောင်းမန်ြုမှ) အပေင့်အချေခတည့်၍ ကဲ့ြုပ်ားိုင်သည်။ ဤဒပ်ပစ္စည်းကို ကိုင်တယ်ြုရာတွင် အကာအကယ်ြုပစ္စည်းမ်ားရေးခ်ယ်ရန် သတင်းအခ်ကအလက်မ်ားကို အောက်တွင် ဖော့ြုပထားသည်။

အသက်ရှူခင်းအတက်ြ ကာကယ်ြုခင်း: လေထုမ့ြုပန်နှံသောပိုးမွဉ်းမ်ားမွထိန်းခ်ုပ်ရန် ၀ပင်ဆင်မွမွာ ၀ဖစ်သင့်သော ကာကယ်ြုမွ အ၀ေခအနေ တွင်မရှိလွင့် သတ်မွတ်ထားသော အသက်ရှူကရိယာမွာသင့်တော့ပါသည်။
အသက်ရှူကရိယာအသုံ့ပြီ၍ ထိန်းသိမ်းမွမွာ စည်းမ်ဉ်းနွင့်အညီ အသုံးခ်နိုင်ရန့အတက်ြ့ဖစ်ပါသည်။ ဤ ဓာတုပစ္စည်းအတက်ြ ရေးခ်ယ်ထားသော အသက်ရှူကရိယာအမီ်းအစားမ်ားမွာ
လုံလောက်သော လေဝင်လေထက်ြအားအသုံ့ပြီလွင့် သာမန့အချေခအနေအတက်ြ အထူး လိုအပ်မွမ်ား မလို အပ်ပါ။
အမွီနှအမးား

ြုမင့်မားသော လေထုမ့ြုပန်နှံသောပိုးမွဉ်းမ်ား အတက်ြ လေဖိအားပေး ၊ လေထောက်ပံ့ကရိယာသုံးပါ။
အောက်ဆီဂ််မလုံလောက်လွင့် ၊သန့်စင်သော လေမ်းမရရှိလွင့် သို့မဟုတ် လေသန့်စင်နှုန်းထက် က်ော်လန်ြွလွင့် လေးတ်ထုတ်ပုလင်းပါ လေထောက်ပံ့ကရိယာအသုံ့ပြီနိုင်ပါသည်။

လက်ကို ကာကယ်ြုခင်း: မည်သည့်အထူးသတ်သတ်မွတ်မွတ်ြုပီလုပ်ထားသောလက်အိတ်ကိုမဆို

လက်အိတ်ထုတ်ကုပဆေးမွှေ အခ်က်အလက်မ်ား ၊စာမ်ားအပေၚအခြေခံပါသည်။ လက်အိတ် ေ။လော်ညီမှု နှင့်ထိုးဖောက်ကော်ျဖတ်သောအခ်ိန် မွာ သတ်မွတ်သော အခြေအနေပေၚအခြေခံ၍ ကျြားပါသည်။ အထူးရေြးခ်ယ်ထားသောလက်အိတ်နှင့်ထိုးဖောက်ကော်ျဖတ်သောအခ်ိန် အတကြ်လက်အိတ်ထုတ်ကုပဆေးသိုဆက်သယြ်ပါ။ ပ်က်စီးနေသောလက်အိတ်မ်ား၊အစားထိုးဝတ်ဆင်ျခင်မ်ားကိုစစ်ဆေးပါ။ အသုံးျပဳမည်ကရိယာမ်ားအတကြ်လက်အိတ်ပုံစံမ်ားစး စားပါ။

ပုံမှန်အခြေအနေအသုံးျပဳမှတငြ်ကာကယြ်မှအထူးမလိုအပ်ပါ။ နိုက်ထရိုင်း (Nitrile),ဗစ်တန်

မ်က်လုံးကာကယြ်မှု: အကယ်၍ ထိတေ်ြရန်ျဖစ်နိုင်ခြေ ရှိပါက ဘေးအကာပါသော အံ့ရာယ်ကာကယြ်နိုင်သည့် မ်က်မှန်တပ်ပါ။

အရေၿပား နှင့်ခနာကိုယ် ကာကယြ်ျခင်း: ထုတ်လုပ်သူမ်ားအခ်က်အလက်မ်ား၊ စာပေမ်ားအပေၚ အခြေခံ၍ သတ်မွတ်ထားသော အဝတ်မ်ား ဝတ်ဆင်ရန်ျဖစ်ပါသည်။ ျဒပ်ပစာည်းအတကြ်အဝတ်ပုံစံမ်ား ဝတ်ဆင်ရန်စး်စားရမည်ျဖစ်ပါသည်။

ပုံမှန်အခြေအနေအသုံးျပဳရန်အတကြ် အရေျပားကာကယြ်ျခင်းမ်ားမလိုအပ်ပါ။
အရျောထိတေ့မြွမ်းရွောင်ရှားရန်ကောင်းမွန်သော စက်မွ သန့စင်ဆေးရည်မ်ား အသုံးျပဳခင်း သတိပေးခ်က်မ်ားအား ယူသင့်ပါသည်။

တိက်စပြသန့စင်မှုတိုင်းတာျခင်း: ကောင်းမွန်သော တကိုယ်ရေသန့ျရှင်းမှုကို အျမဲမျပတ် စောင့ၾကည့်ထိန်းသိမ်းပါ။ ဥပမာ ပစာည်းမ်ားကိုင့်တယြျပီးလ်ွင်၊ အစားအစော မစားသောက်မီ ့ငွ ဆေးလိပ်မသောက်မီ လက်ဆေးျခင်း။ ညစ့ညမ်းမျဖစ့စေသောအရာမ်ားအား ဖယ်ရှားရန် အလုပ်ဝတ်အဝတ်အစားမ်ားွင့် အကာအကယြ်ပစာည်းမ်ားကို ပုံမှန်လ်ွှပါ။ ဖိတ်စင့်ခံထားရသော အဝတ်မ်ားွင့် ဖိနပ်မ်ားကို ဆေးေၾကာသန့ျစင့်၍မရလ်ွင် စြန့ျပစ်ပါ။ ကောင်းမွန်သော အိမ်သန့ျရှင်းရေးကို လုပ်ဆောင်ပါ။

ပတ်ဝန်းက်ဆိုင်ရာထိန်းခ်ပ်မှီ မ်ား

ပတ်ဝန်းက်ငလေထု ရေွ့ငျ့ ဧမၾကီး သို့ စြန့ျပစ်ရာတငြ် သတ်မွတ်ထားသော စည်းမ်ဥ်းစည်းကမ်းမ်ားအတိုင်း လိုက်နာပါ။ ဧမၾကီး သင့ျလ်ွှသော ထိမ်းသိမ်း ကာကယြ် ကန့ျသတ်ခင်းမ်ား ကို လိုက်နာ ခင်းၿဖင့ျ သဘာဝပတ်ဝန်းက်ငကို ကာကယြ်ပါ။
ထုတ်လးတျခင်း

အခန်း 9 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာွင့် ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတိမ်ား

မွတ်ခ်က်။ ရူပဗေဒွင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အဂါရပ်မ်ားကို ဘေးကင်းမှ က်နှးမာရေးွင့် သဘာဝပတ်ဝန်းက်ငဆိုင်ရာ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုမ်ားအတက်ြသာ ပေးထားျခင်းျဖစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ်မှတ်ချက်များကို အျပည့်အဝကိုယ်စားမျပဳပေ။ ထပ်မံသိလိုသည်များရှိလျှင် ကုန်ပစ္စည်းျဖန့်ခ်ီသူမှင့် ဆက်သြယ်ပါ။

ယေဘုယျ အသိပေး အခ်က်အလက်များ

ျပဳအျခအေန: အရည်

အရောင်: ပယင်း

အနံ့: လကရဏာ

အနံ့အရည်အသေးြသတ်မှတ်သောအဆင့်: တိုင်းတာမရသော

အရေးၾကီးသော က်နးမာရေး၊ဘေးကင်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းက်ငဆိုင်ရာ သတင်းအခ်က်အလက်

ိုးင်းရသိပ်သည်းျခင်း (အျခအေန 15 ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်): 0.893

မီးလောင်လြယ်ျခင်း (အခဲ၊ အငွေ့): မရနိုင်ပါ

မီးတောက်အမှတ် [နည်းလမ်း]: >200ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် (392ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) [ASTM D-92]

မီးလောင်နိုင်သောပမာဏ (လေထုတငြ် ခနမှုန်း ထုထည် ရာခိုင် နှုန်း): မီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းများ ဝန်းက်ငတငြ် ရှိမည့်လေထဲတငြ် မီးတောက်စေသောခါတ်ငွေ့အနည်းဆုံးပါဝင်နိုင်မှုသတ်မှတ်ခ်က်။: 0.9 ယူအီးအယ်လ်: 7.0

အလိုအလော်က် မီးလောင်ိုးင်သော အပူခ်ိန်: တိုင်းတာမရသော

ဆူမှတ် / အကြအဝေး: > 316ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် (600ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) [ခနမှုန်းထားသော]

ပေါ်ကဲြိုးသော အပူခ်ိန်: တိုင်းတာမရသော

အငွေ့သိပ်သည်းဆ (လေ=၁): တိုင်းတာမရသော

အငွေ့ဖိအား: < 0.013 ကီလိုပါစကယ် (0.1 မီလီမီတာ အိတ်ခ်ဳံ) ၂၀ ဒီဂရီ စင်ဒီဂရီတ် ၌ [ခနမှုန်းထားသော]

အငွေ့ပ်ုံးနှုန်း (အင့နှ ဗ်တိုင်း အက့စ်တိတ်= ၁): တိုင်းတာမရသော

pH စံ (အက့ဆစ် (သို့) ဗေ့စ်)ျဖစ်ေၾကာင်း ဖော်ျပမှတ်): မရနိုင်ပါ

လော့ဂ် တနဖိုး မွဲေဖ ပော်ဝင်ကိန်း (နော်မယ့်အောက်တနော/ရေ): > 3.5 [ခနမှုန်းထားသော]

(ရေတငြ်) ပော်ဝင်သတ်: လ်စ်လ်ရှိုးင်သောပမာဏ

စေးပ်စ်ကိန်း: >100 စိအက့စ်တ် (100 တစ်စက္ကန့် တငြ် မိလီမီတာ စကဲပြား) ၄၀ ဒီဂရီ စင်ဒီဂရီတ် ၌ | 11.8 စိအက့စ်တ် (11.8 တစ်စက္ကန့် တငြ် မိလီမီတာ စကဲပြား) အျခအနေ 100ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်

ဓာတ်တိုးဂုဏ်သတ်: ၂။ အံ့ုရာယ်အမ်ိုးအစားများ ခဲြခားသတ်မှတ်ျခင်း.

အျခားသတင်းအခ်က်အလက်များ

အခဲ အမှတ်: တိုင်းတာမရသော

အခဲပော်မှတ်: မရနိုင်ပါ

သန့်ရှင်းခဲ့သောအမှတ်: -15ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် (5ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)

ဒီအမ် အက်စ်အို စိမ်ထုတ်ထားသော(သတီ အဆီ)၊ အိုင်ပီ -၃၄၆: < 3 အလေးခိန်နှုန်းရာခိုင်နှုန်း

အခန်း 10 တည်ဖြမဲခြင်းနှင့် ဓာတ်ပြုပီစမြြးရည်

တည်ဖြမဲခြင်း: သာမန်အခြေအနေတငြ ၎အရာဝတ်ထီသည် တည်ဖြမဲသည်။

ရှောင်ရှားရမည့် အခြေအနေမ်ား: လန်ခြစ်ပြုခင်း၊ပြင်သော မီးလောင်လပြုသောစမြြးအင်

ရှောင်ရှားရန် ပစည်းမ်ား: ပြင်းအားပြင်းခါတ်တိုးပစည်းမ်ား

အံ့ရာယ်ရှိသော ဖပီကခြြင်းမွ ထကြ်လာသော ပစည်းမ်ား: လေထုအပူခီနှတငြ အရာဝတ်ထီမ်ားမျပီကပြါ။

အံ့ရာယ်ရှိသော ဓာတ်ပြုပီမှုမ်ား၂ဖစ်ပေ့ါနိုင်မှုး: အံ့ရာယ်ျဖစ်စေသော ပိုလီမာဖ၍ စည်းမ်ွမဖစ်နိုင်ပါ။

အခန်း 11 အဆိပ်သင်္ကာ နိုင် သော သတင်းအခ်က် အလက်မ်ား

အဆိပ်ျဖစ်မှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုသတင်းအခ်က်အလက်မ်ား

အန့ံရာယ်အဆင့်အတန်း	**နိုဂုံး၊**
ပြင်းထန်သော အဆိပ်သင်း	
ပြင်းထန်သော အဆိပ်ဓာတ်: ပစည်းမ်ားအတကြ်ခါတ်ျပီအဆုံးမွတ်မရှိ	အနည်းဆုံးအဆိပ်ျဖစ်မှု ပါဝင်ပစည်းမ်ား၏ စစ်ဆေးခ်က်ကို အခြေခံ ၍
ယားယံခြင်း: ပစည်းမ်ားအတကြ်ခါတ်ျပီအဆုံးမွတ်မရှိ	လေထုဖိအားရှိသောပုံမွန်ကိုင်တပြြနိုင်သောအပူခီနှတငြ်အန့ံရာယ်အားလစ်လ်ွရှပါ။
ပါးစပ်ထဲဝင်လ်ွင်	
ပြင်းထန်သော အဆိပ်ဓာတ်: ပစည်းမ်ားအတကြ်ခါတ်ျပီအဆုံးမွတ်မရှိ	အနည်းဆုံးအဆိပ်ျဖစ်မှု ပါဝင်ပစည်းမ်ား၏ စစ်ဆေးခ်က်ကို အခြေခံ ၍
အရေပါးကိုထိမိလ်ွင်	
ပြင်းထန်သော အဆိပ်ဓာတ်: ပစည်းမ်ားအတကြ်ခါတ်ျပီအဆုံးမွတ်မရှိ	အနည်းဆုံးအဆိပ်ျဖစ်မှု ပါဝင်ပစည်းမ်ား၏ စစ်ဆေးခ်က်ကို အခြေခံ ၍
အရေပဟး စားသငြ်းခြင်း/ယားယံခြင်း: ပစည်းမ်ားအတကြ်ခါတ်ျပီအဆုံးမွတ်မရှိ	လေထုဖိအားရှိသောအပူခီနှတငြ် အရြောက်မ်ားယားယံမှုလစ်လ်ွရှ။ ပါဝင်ပစည်းမ်ား၏ စစ်ဆေးခ်က်ကို အခြေခံ ၍
မ်က်လုံး	
မ်က်စိုပြင်းထန်စကြ် ထိခိုက်နိုင်မှု/ယားယံခြင်း:	အနည်းငယ် ခဏတာ မ်က်စိ၂ဖစ်မှု။ ပါဝင်ပစည်းမ်ား၏ စစ်ဆေးခ်က်ကို

ပစ္စည်းများအတွက်ခါတ်ပြုပြီးအဆုံးမှတ်မရှိ	အချေခံ ၍
အချေပြုန်နှင့်ဓာတ်မတည်ငြိမ်ခြင်း	
အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ထိခိုက်နိုင်မှု: အရာဝတ္ထုများအတွက်အဆုံးမှတ် မရှိပါ။	အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိဟု ယူဆရသည်။
အချေပြုတင်ခြင် ပုံမှန်မဟုတ်သော: အရာဝတ္ထုများအတွက်အဆုံးမှတ် မရှိပါ။	အချေပြုမှ ခံစားလာပြီသော ပစ္စည်းမဟုတ်ဟု ယူဆရသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စံနှုန်းကို အချေခံ ၍
လေရှူသွင်းမှုခြင်း: အခ်က်အလက်မရှိပါ။	အသက်ရှူသွင်းမှုကို အန္တရာယ်မျိုးစုံစေနိုင်ဟု ယူဆရသည်။ ဤပစ္စည်း၏ ဓာတု နှင့်ရုပ်သဘောဂုဏ် များပေါ့အချေခံပါသည်။
မီးရှို့ခြင်းကို ချေပြုန်းလဲစေခြင်း: အရာဝတ္ထုများအတွက်အဆုံးမှတ် မရှိပါ။	ပိုးမွှားများ မီးခိုးချေပြုန်းလဲစေတတ်သောအရာမဟုတ်ဟု ယူဆရသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စံနှုန်းကို အချေခံ ၍
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေသော ဓာတ်ပစ္စည်း ပါဝင်ခြင်း: အရာဝတ္ထုများအတွက်အဆုံးမှတ် မရှိပါ။	ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ခြင်းမရှိဟု ယူဆရသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စံနှုန်းကို အချေခံ ၍
မီးပြန်ခြင်းကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်း: အရာဝတ္ထုများအတွက်အဆုံးမှတ် မရှိပါ။	မီးခဲကဲ့သို့မှုရာ အဆိပ်အတောက် မဟုတ်ဟု ယူဆရသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စံနှုန်းကို အချေခံ ၍
နိုရည် ထုတ်လွှတ်မှု: အရာဝတ္ထုများအတွက်အဆုံးမှတ် မရှိပါ။	နို့/စို့အရည်ကလေးငယ်များကို ဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံစေနိုင်ဟု ယူဆရသည်။
တိက်စေခြင်းပစ္စည်းနှင့် အဂါအစိတ် အပိုင်းတစ်ခုကို တစ်ဆက်မြဲမြံစွာ ထိခိုက်မှု	
တစ်ဖက်မြဲထိတွေ့ခြင်း: အရာဝတ္ထုများအတွက်အဆုံးမှတ် မရှိပါ။	တစ်ဖက်မြဲတခါထိတေ့ရုံမျှဖြင့် ကိုယ့်တင်းအဂါများကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းမရှိဟု ယူဆရပါသည်။
အဖက်မြဲများစွာ ထိတွေ့ခြင်း: အရာဝတ္ထုများအတွက်အဆုံးမှတ် မရှိပါ။	ရေရှည် သို့မဟုတ် ဖက်မြဲဖန်များစွာ ထိတေ့ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်တင်းအဂါများကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းမရှိဟု ယူဆရပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စံနှုန်းကို အချေခံ ၍

အချားသတင်းအခ်က်အလက်များ

ထုတ်ကုန်အတွက်သာ:

ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဆီများ တိရိစ္ဆာန်များတင်ဆာဖြစ်ပြားမှုမရှိခြင်း သုံးပြီးပြီးနှင့်မျှပြီရသေးသော ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဆီများမှ
မည်သည့်ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သည့်သက်ရောက်မှုကာလရှည်ဖက်ကြွ၏အချေပြုတင်းသပ္ပါပြီးဖြစ်ပါသည်။
စက်အင်ဂျင်များတင်းသုံးသောဆီများသည် အနံ့ဂယ်ရှိပါသည်၊ဂုဏ်သတ္တိများဖျော့ပထားပါသည်။
ကင်ဆာဖြစ်မှုတိရိစ္ဆာန်တို့တင်းတေ့ရှိရပါသည်။ တက်စ်ကီစမ်းသပ်ခ်က်(ဓာတ်ခဲခြန်းအတင်း)တင်းဗီဇချေပြုန်းလဲခြင်းရှိသည်။ ယားယံမှု၊
အလင်းဖက်ကာင်ယားယံမှုဖစ်နိုင်သော။ စက်သုံးဆီထက်ကုန်၊အပူဖက်ကာငျပိုကဲသောကုန်များတင်းပိုလီဆိုက်ကလစ် အေရိုမက်တစ်
ဂျပ်ပေါင်း (PAC) ပါရှိပါသည်။

ပါဝင်သော:

အချေခံဆီများကိုပြင်းထန်စွာသန့်စင်ခြင်း တိရိစ္ဆာပမာဏများတွင်ကင်ဆာဖစ်ပွားမှုမရှိ နိုင်ဟုလေ့လာခြင်း
ကိုယ်စားပြုအရာဝတ္ထုများအောင်မြင်မှု အိုင်ပီ -၃၄၆၊မမြှုံမံထားသော အေအမ်အီးအက်စ် စမ်းသပ်ခ်က်နှင့်၊ သိုမဟုတ် အျခား အျမန်
စမ်းသပ်ခ်က်များ အရျောားနှင့် ရွမ်ိုခင်းလေ့လာမှုတင်ြ အနိပ်ဆုံး သက်ရောက်မှုတေ့ွရြိရ၊အဆုတ်တင်ြးတ့ျိုပန္သောဆဲလ်များတင်ြ
ဖောင်းပမြှင်မရွိခင်း၊အဆီမ်ားအနည်ုမက်ျခင်း၊အသေးဆုံးအဖုပဲတေ့ွရြိခင်း တိရိစ္ဆာပုန်မ်ားတင်ြထိခိုက်လပြ်ုမှုမရွိခင်း

အိုင်အေအာစီ အတိုင်း မာတုပစ္စည်းမ်ားကို အမ်ိုးအစားခ၇ြင်း:

အောက်ဖော်ျပပါ ပါဝင်မှုမ်ားအား စာရင်းတင်ြ ည့ွှန်းဆိုထားပါသည်: မရွိပါ။

--ျပဋ္ဌာန်းထားသောစာရင်းဇယားမ်ား ရွာဖေြွ--

1 = IARC 1 2 = IARC 2A 3 = IARC 2B

အခန်း 12 သဘာဝ ပတ်ဝန်းက်င်ဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ် အပေၚ် သက်ရောက်မှု အခ်က်အလက်မ်ား

ဤ ပစ္စည်း နှင့်/ ဤ ပစ္စည်း တင်ြပါဝင် ပစ္စည်း မ်ား သို/့မဟုတ် တူညီသော ပစ္စည်းမ်ား အတကြ် ဖော်ျပပါ အခ်က်အလက်မ်ားသည်
ပေါင်းကူးနည်းစနစ်၌။ အသုံးခ်မွ အခ်က်အလက်မ်ားအပေၚ် အစေခံထားပါသည်။

ဂေဟစနစ်ကို အဆိပ်အတောက်ျဖစ်စျေခင်း

အရာဝတ္ထ -- ရေနေသတ်ဝါမ်ားကို ထိခိုက်စေမည်ဟု မယူဆပါ။

ရေြွလ်ားနိုင်မှ

အချေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ပော်ဝင်မွနည်းသျဖင့် မော်ပါသျဖင့် ရေမွ ျမသို့ ရေြွလ်ားမည်ဟုယူဆပါသည်။
အနည်အျဖစ်နှင့် ရေဆိုးမ်ားမွ အစိုင်အခဲမ်ားအား ပိုင်းျခားထားရန် ယူဆပါသည်။

မပော်က်ပ်က်နိုင်သော တည်ၿမဲမှုနှင့် ၿပိကျြခင်း

ဇီဝနည်းမ်ားျဖင့ျဖိခ၇ြင်း:

အချေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဇီဝနည်းျဖင့ ပင်ကိုအားျဖင့ျဖိခဲနိုင်မည်ဟုယူဆပါသည်။

သက်ရှိမ်ားတင်ြ မာတ်ပစ္စည်းမ်ား စုပုံနိုင်ခ်ေ

အချေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဇီဝနည်းျဖင့ စုပ်ယူနိုင်မွ ရွိစခင်း၊ သို့သော် ဇီဝျဖစ်ပ်က်မွ သိုမဟုတ် ရုပ်သတ်မ်ား
သည်ဇီဝျပင်းအား သိုမဟုတ် ဇီဝ မာတ္ျဖစ်မွမ်ား ကိုလွှ်ခ်နိုင်ပါသည်။

အခန်း 13 ဓာတုပစ္စည်းကို စွန့်ပစ်ရန်အတွက် ဉီးစားရမည့်ခ်က်မ်ား

အရာဝတ်ထုမ်ားစွန့်ပစ်ရန် ညွှန်ကြားခ်က် မွာ ပေးထားသော အရာပေ့မူတည်ပါသည်။ အရာဝတ်ထုမ်ားစွန့်ပစ်ရန်မွာအခ်ိန်လိုက်၍ပဒေ ၊စည်းမ်းမ်ားပေ့မူတည်ပါသည်။

ဓာတုပစ္စည်းကို စွန့်ပစ်ရန်အတွက် ထောက်ခံခ်က်မ်ား

ထုတ်ကုန်မ်ားမွာ အဖုံးပိတ်ခြင့် ထိန်းသိမ်းထားသောမီးဖို သို့မဟုတ် အပူခ်ိန်ခြမဋ္ဌင့် မီးရှို့ခြင်းသင့်တော့်ပါသည်။မလိုလားသော လောင်ကျွမ်းမွှမ်းမျဖစ်စေရန်ခြဖစ်ပါသည်။

ထဲ့ပိုးပစ္စည်းခ်ြသတိပေးခ်က် ထဲ့ပိုးပစ္စည်းခ်ြသတိပေးခ်က် (စဖစ်နိုင်သမ်ွ) ပစ္စည်းလတ်ြ ထည့်စရာမ်ားတွ်ြ အၾကင်ြးအက်နှမ်ားရှိနိုင်သျဖင့် အန်ရာယ်ျဖစ်နိုင်ပါသည်။ သင့်တော့်သော့ပြီလုပ်နည်းမ်ား မရှိဘဲ ထည့်စရာခက်ြမ်းကို့ပန်လည် ထည်ျခင်း သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းစခင်းမ်ား မျပြီလုပ်ရပါ။ သင့်တော့်သော အချေအနေတွ်ြ စည်းလတ်ြမ်းထဲမွ သေခ်ာစတြ်ခြ်ခြင်းမ်ား ဘေးကင်းစတြ်ခြိမ်းဆည်းမွှမ်း၊ စွန့်ပစ်ျခင်းမ်ားျပြီလုပ်သင့် ပါသည်။ စည်းလတ်ြမ်းကို ၿပန်လည်အသုံးၿပုနိုင်ရန် အသုံးၿပီရရန် သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ က်မြ်းက်ငသူ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်နှင့် အစိုးရ ၏စည်းမ်းမ်ားနှင့်အညီ ပြီလုပ်သင့်ပါသည်။ ထို ကွ်တိမ့နာမ်ားအား ဖိအားသုံးျခင်း၊ပြတ်တောက်ျခင်း၊ အပူပေးျခင်း၊မီးတောက်ျဖင့် မွတ်ျခင်း လွ်ပ်စစ်ျဖင့်ျဖတ်တောက်ျခင်း မီးရှို့ခြင်းမ်ားမျပြီလုပ်ရပါ။ ထိုအရာမ်ားသည် အနာတရ်ျဖစ်စ့ျောခင်း သေစ့ျောခင်းမ်ားျဖစ်ပေ့စေနိုင်ပါသည်။

အခန်း 14 သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွ်ြ သိရှိလိုက်နာရမည့် အခ်က်မ်ား

ျမၾကီး : ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးအတွက် စည်းမ်ဉးမရှိပါ

SEA (အန်ရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းမ်ားကို သယ်ဆောင်ရာတွ်ြ အျပည်ျပည်ဆိုင်ရာ ရေၾကောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွ်ြက ျပဋ္ဌာန်းထားသော အခ်က်မ်ား): အိုင်အမ့်ဒီဂီ ကုတ်အရ ပင်လယ်ရေၾကောင်းဆိုင်ရာ စည်းမ်ဉးမရှိပါ

အဏာယ္ဝါ ညစ့်ညမ်းစေစခင်း: မရှိ

AIR (အျပည်ျပည်ဆိုင်ရာ လေၾကောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်း): လေၾကောင်းဆိုင်ရာ ပို့ဆောင်ရေးအတွက် စည်းမ်ဉးမရှိပါ

အခန်း 15 ျပဋ္ဌာန်းထားသော စည်းကမ်းခ်က်မ်ား

ဤ အရာဝတ်ထု သည် ဓာတုပစ္စည်းမ်ားနှင့် ၎နှင့်သက်ဆိုင်သော ဘေးအန်ရာယ်ရှိမှုမွ ကာကယြ်ခင်းအရ အန်ရာယ်မရှိဟု စဉ်းစားပါသည်။

ပြဋ္ဌာန်းထားသောအဆင့်အတန်း နှင့် အသုံးခံနိုင်သော ဥပဒေမ်ားနှင့်ပြဋ္ဌာန်းခ်က်မ်ား

ဖော်ပြပါဓာတုပစ္စည်းမ်ားပါဝင်မှုကင်းလစ်ကြောင်းစာရင်း : AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

အခန်း 16	**အျခားသတင်းအခ်က်အလက်မ်ား**

တိုင်းတာမရသော၊ အသုံးမျပဳနိုင်သော

အခန်း၃ တြင် ဖော်ၿပထားသော အိတ်ခ် သတ်မွတ်ခ်က်မ်ားမွာ အဓိကၿဖစ်သည် (အခ်က်အလက်ရယူရန်သာၿဖစ်သည်)

အိတ်ခ် ၃၀၃း မီခ်မိလ်ွင် အံၤရာယ်ရွိတတ်သည်။ ပါးစပ်အတြြင်းဝင်လ်ွင်ခ်က်ခ်င်းအဆိပ်သင့်နိုင်သော၊ စီအေတီ၅
အိတ်ခ် ၃၁၅း အေျပား ယားယံျခင်းၿဖစ်စေသည်။ အေျပား ယားယံျခင်းၿဖစ်စေသည်။ စီအေတီ ၂
အိတ်ခ် ၃၁၈း မ်က်လုံး ၿပင်းထန်စြာ ပ်က်စီးေသည်။ မ်က်လုံး ၿပင်းထန်စြာ ပ်က်စီးေသည်။ စီအေတီ ၁
အိတ်ခ် ၄၀၁း ဤဓာတ်ပစ္စည်းနှင့်ကာရွှည်စြာ ထိမိပါက ရေနေသတၱဝါမ်ားကို အဆိပ်ျဖစ်စေသည်။ ပတ်ဝန်းက်င်အား ခ်က်ခ်င်း အဆိပ်ျဖစ်စေနိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၂)
အိတ်ခ် ၄၁၁း ဤဓာတ်ပစ္စည်းနှင့်ကာရွှည်စြာ ထိမိပါက ရေနေသတၱဝါမ်ားကို အဆိပ်ျဖစ်စေသည်။ ပတ်ဝန်းက်င်အား ကာလရွှည်စြာ အဆိပ်ျဖစ်စေနိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၂)

ဤ သတိေပးခ်က်မ်ား တြင် အေကာ်ဖော်ၿပပါ ၿပင်ဆင်ခ်က်မ်ား ပါဝင်သည်:ပြန်လည်သတင်းအခ်က်အလက်မရှိသော

ဖော်ၿပပါ သတင်းအခ်က်အလက်နှင့် ထောက်ခံခ်က်မ်ားမွာထုတ်ၿပန်သောနေ့အထိ အိတ်ဇန်မိုဘိုင်း၏ အကောင်းဆုံး သိရှိထားမှုနှင့်ယုံၾကည်လက်ခံက်င့်သုံးမှု တိကျပီး စိတ်ခ်အားထားလောက်သော အခ်က်မ်ားၿဖစ်သည်။ စာရြက်စာတမ်းမ်ားမွာ လက်ရှိ အိတ်ဇန်မိုဘိုင်းမွထုတ်ၿပန်ၿခင်း သေခ်ာစေရန် အိတ်ဇန်မိုဘိုင်းသိုဆက်သြယ်ပါ။ ဖော်ၿပပါ သတင်းအခ်က်အလက်နှင့် ထောက်ခံခ်က်မ်ားမွာအသုံးျပဳသူမ်ား၏ ထည့်သြင်း စ္စးစားခ်က်မ်ားနှင့်စမ်းသပ်စဆ်းခ်က်မ်ား မွ ထုတ်ၿပန်ျခင်းျဖစ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမ်ားမွာ အသုံးျပဳရန် ရည်ရြယ်ခ်က်အတိုင်း က်ေနပ်မ္မရှိဆိုသည်မွာ အသုံးျပဳသူ ၏ တာဝန် သာၿဖစ်သည်။ အကယ်၍ ဝယ်သူက ဤ ပစ္စည်းကိုျပန်လည်ထုပ်ပိုးလ်ွင် သင့်တော်သော က်နး်မာရေး ဘေးကင်းမ္မ အျခားလိုအပ်သော သတင်းမ်ားပါဝင်ၿခင်းရှိမရှိဆိုသည်မွာ အသုံးျပဳသူ၏ တာဝန်သာၿဖစ်သည်။ အသုံးၿပုသူမ်ား အတြြ် သင့်တော်သော သတိေပးခ်က်မ်ား နှင့် အန္တရာယ် ကင်းစြာ ကိုင်တြယ်အသုံးျပဳနည်းမ်ား ပါရှိရမည်။ စာရြက်စာတမ်းမ်ားကု ျပန်လည်ျပင်ဆင်ျခင်း အား တင်းက်ပ်စြာဘားဆီးထားပါသည်။ စာရြက်စာတမ်းမ်ား ၂ပဒေအရ ၿပင်ဆင်ၿခင်းမွ လဲ၍ တစ်စိတ်တပိုင်းသော်လည်းကောင်း အၿပည့်အစုံသော်လည်းကောင်းျပန်လည် ထုတ်လုပ်ျခင်းျဖန့်ေဝခင်း အားခ်ြ ခြ်ြ မျပီပါ အိတ်ဇန်မိုဘိုင်းသည် ခေ့ဝေ့ရလပြဲကူစေရန်ျဖစ်ျပီး အိတ်ဇန်မိုဘိုင်းမာတုကုပဆေး၊ အိတ်ဇန်မိုဘိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ခု သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပို၍ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်းသပြဲုိက်၍သော်လည်းကောင်း ဖဲြ့စည်းထားပါသည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBIL DELVAC LEGEND 1330

ပြန်လည်ပြုပြင်ဆင်သော ရက်စွဲ: 17 မတ် 2022

DGN: 7208913XMM (1011116)