

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILTRANS HD 30

ပြန်လည်ထုတ်ဝေသော ရက်စွဲ: 15 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 1 ၏ 14

ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် သတိထားရမည့် အချက်များ

အခန်း 1

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ကုမ္ပဏီ အမီးအမည်

အထက်ပါ စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ အချို့သည် အသုံးပြုမှုနှင့် သတိထားသည့် အချက်များ သည် မတူညီသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILTRANS HD 30

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏မျိုးအမျိုးအမည်: အချောဆုံးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သတိပေးကုဒ်: 201520506030

ရရှိသည့်အခါ အသုံးပြုမှု: ဟိုက်ဒရိုလစ် ဖိနှိပ်မှု၊ အလိုအလျောက် အသုံးပြုမှု၊ အင်ဂျင်နီယာများ နှစ်စဉ်

ကုမ္ပဏီ အမီးအစားအသုံးအဆောင်များ

ပေးသည့်သူများ: အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာ အကောင့် ရန်ကုန်မြို့နယ် ကုမ္ပဏီ

အမှတ် ၄ (က) မေလမြို့

မရမ်းကုန်း ဗဟို နယ်

ရန်ကုန် မြို့နယ်

၂၄ နာရီ အရေးပေး ကုန်သွယ်ရေး

ယေဘုယျ ပေးသည့်သူများ၏စာမျက်နှာ

000-800-100-7141 / +1-703-527-3887

(951) 532430

အခန်း 2

အချိန်ယူဆောင်အတန်းသတ်မှတ်ချက်

ဤ အရာဝတ္ထု သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အချိန်ယူဆောင်မှုပါ။ အခန်း ၁၅ ကိုဖတ်ပါ။

အချိန်ယူဆောင်မှု ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အချိန်ယူဆောင်မှု:

ရုပ်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အချိန်ယူဆောင်မှုများ

သိသာထင်ရှားသော အချိန်ယူဆောင်မှုများ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILTRANS HD 30

ပြန်လည်ထုတ်ဝေသော ရက်စွဲ: 15 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 2 ၏ 14

ကိန်းမာရေးအိရာယုမ်း

အချေအတင်အားဖြင့် အားပြုမည့်ပစ္စည်းအားဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏အထိအတွေ့များမှုများကြောင့် မိမိ၏ အချေအတင်နှင့်

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်းကိစ္စကို အိရာယုမ်းစေခြင်း

သိသာထင်ရှားသော အိရာယုမ်းမှုများ

မှတ်ချက်: ဤပစ္စည်းကို အခန်း ၁ အတိုင်းသုံးစွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သောရုပ်ပုံများကို အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို ညွှန်ကြားမှုကော်မရှင်များ၏ အချက်အလက်များကို လေ့လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ လူမှုကွန်ပျူတာများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ လူတို့၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

အခန်း 3 ပါဝင်မှု၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများ

ဤပစ္စည်းကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ သတ်မှတ်ပါသည်။

အိရာယုမ်းမှု ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် စာပေပေါင်းများ ပါဝင်မှုကို ဖော်ထုတ်ဖော်ပြရန်

အမည်	ဓာတ်ပစ္စည်းအားဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများ	ပြင်းအားပမာဏ*	ကိစ္စများ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန်
ကယုစီယမ် ဆက်တမ်းပစ္စည်း အားဖြင့် ဆာလဖိတ်	722503-68-6	0.1 - < 1%	H317
ကယုစီယမ် ဆက်တမ်းပစ္စည်း အားဖြင့် ဖီနိုတို ဆာလဖိတ်	68784-26-9	1 - < 5%	H413
ဇင့် အားဖြင့် ဖီနိုတို ဆာလဖိတ်	68649-42-3	1 - < 2.5%	H318, H401, H411

အရာဝတ္ထုများ၏ ဓာတ်ပစ္စည်းများကို ပြင်းအား သည် အလေးချိန် ရာခိုင်နှုန်းများဖြစ်ပါသည်။

ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

အခန်း 4 ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

မြေကွဲမှု

ထုတ်လုပ်မှုများကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချို့သောရုပ်ပုံများကို အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို ညွှန်ကြားမှုကော်မရှင်များ၏ အချက်အလက်များကို လေ့လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ လူတို့၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

ပုံမှန်မဟုတ်သော မီးလောင်နှင့်စမြှေး ဘေးအန္တရာယ်များ: ဖိအားပေးထားသော အမှုန့်များ မီးတောက်နှင့်သော ဓာတု
အရောအနှော၊ ဖုတ်ပေနှင့်ပါသည်။

အရေးပေငုံတုံ့ပန်မှုအတကြာ အသကုဏ္ဍလမ္းဗေုကကး ကကပြုခး အသကုဏ္ဍလမ္းဗေုကကး ကကပြုခး ကို အထူးအစေအနေတငြိသာဗပုလုပရနလိုအပုသည ၂၁မာ အခိုးအငြိမ်းပေငုံထကုစဉ္စ။ ဖိတုစုမ္မ အနညးအမ်း ထိတေ့နြီငမ္မ ပေငုံမူတည့၍ အသကုဏ္ဍကုကရိယာ အသုံ့ပီနိုငပါသည။ အောဂဲနစုအငေ့မြး၊ အိတုခဲတူးအကုစမ်း အတကြာ မ်ကနွာတဝကုသော့လညးကေား အျပည့ဖုံး၍သော့လညးကေား အသကုဏ္ဍစစကရိယာအသုံ့ပီနိုငပါသည။ အောကုစီဂ်မလုံလောကုသော့ သို၊ မဟုတု ဗကိုတငခန့၊ မွန်းထးသော၊ ထိတေ့မြွအား ဖော့ပမ်ကုအျပည့မရရွံပါက အကုစုစီဘီအေ အားအသုံ့ပီရန ထောကုခံထးပါသည။ ဟိုကုဒရိကဗန္ဓိမ်းမွထိုခးမွခံနိုငသောလကုအိတုအသုံ့ပီရန ထောကုခံခံကုပေးထးပါသည။ ပိုလီဗီနိုငး အကုစီးတိတု နွဉျပီလုပသော လကုအိတုသည ရေကိုမခခံနိုငသောဗေုကကး အရေးပေငုံ အသုံ့ပျီခးအားမသငတော့ပါ။ မ်ကုစိနွငအဖိတုအစဉ္စမ်းထိတေ့နြီငသျဖငမ်ကုမွန့အားအသုံ့ပီသငပါသည။ ဖိတုစုနညးပါးမ္မအတကြာ ရိုးရိုး ကကပြုနိုငသော အဝတုအစားမ်းမ္မာသငတော့ပါသည။ ဗုကီးမ်းသောဖိတုစုမ္မအတကြာ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: MOBILTRANS HD 30

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 5 ၏ 14

ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ကရိုယာများအားခံနိုင်ရည်ရှိသော ကိုယ့်လုံခြုံမှု ဝတ်စုံအားဝတ်ဆင်ရန် ထောက်ခံကပ်ပေးထားပါသည်။

ဖိတ်စဉ်မူစီမံခန့်ခွဲခြင်း

ရုပ်ပုံဖိတ်စဉ်မူ: အနီရောင်ယူမရှိသောလည်း ယိုစိမ့်မှုအားစူးစားပါ။ သင့်တော်သောအရည်စုပုံယူသောပစ္စည်းများသုံး၍ ဖန်တီးသည့်သိမ်းယူပါ။

ရေဖိတ်စဉ်မူ: အနီရောင်ယူမရှိသောလည်း ယိုစိမ့်မှုအားစူးစားပါ။ ဖိတ်စဉ်မူများကို မပ်အောင့်ခပ်အုပ်အုပ်လွှဲလွှဲကပ်ပါ။ ပိုဆောင့်မှုများအားသတိပေးရပါမည်။ သင့်တော်သော စုပုံယူပစ္စည်းများအသုံးပြု၍ မိမိတို့အသုံးပြုပစ္စည်းများအားအညစ်အကြေးကင်းစင်စေရန်အရေးကြီးပါသည်။ ပုံစံများ အသုံးပြုပုံစံ ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားမှုမှ ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ကင်းစေရန်အရေးကြီးပါသည်။

ရေလွှဲမှုနှင့် ရေမလွှဲမှုဖိတ်စဉ်မူ လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းချက်များမှာ ပုံစံဖိတ်စဉ်မူများအပေါ် အခြေခံပါသည်။ သို့သော် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အားလုံးအားလုံး၊ လေ၊ အပူ၊ အကယ်၍ ရေဖိတ်စဉ်မူနှင့် လွှဲလွှဲထုတ်ပေးရန် ရေစီးစေရန်၊ ဦးတည်ရာ၊ အချိန်နှင့် စသည့်တို့ကို အပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်သလို စီမံဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံကဏ္ဍကြီးကြပ်ညွှန်ကြားမှုနှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ မှတ်ချက်။ ဒေသခံရ ဥပဒေများနှင့် မညီညွတ်မှုများ ထုတ်ပြန်ထားကောင်းကောင်းပါသည်။ သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်နှင့် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရန်ဆက်တင်ကုသပြုပြင်ခြင်း

မီးဘေးသောဖိတ်စဉ်မူများ ဖိတ်စဉ်မူပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် စနစ်ပုံစံနှင့် ရေတားများကို စနစ်တကျကုသဆောင်ရွက်ပါ။ ထိုကဏ္ဍမှ ရေစီးချက်၊ ရေဆိုးချက်၊ ရေမတိုက်ခတ်မှုနှင့် ကြီးကြပ်သော နေရာများသို့ ဓာတုပစ္စည်းများ မဝင်စေရန် ကာကွယ်ပါ။

အခန်း 7	ကိုဏ်တပြုပြင်မှုနှင့် သိုလှောင်မှု
---------	------------------------------------

ကိုဏ်တပြုပြင်မှု

ခေါင်းလုံး၊ မျှော်စေ့ရန် ဖိတ်စဉ်မူနှင့် ယိုစိမ့်မှုများ မျှော်စေ့အောက်ကပြုပါ။ ပုံစံပစ္စည်းများနှင့် လွှဲလွှဲမှုကို သိုလှောင်ထားတတ်သည့်ဖိတ်စဉ်မူ လွှဲလွှဲမှုမီးပုံစံဖိတ်စဉ်မူနှင့် ပစ္စည်းကို အတုံးအခဲလိုက် ကိုဏ်တပြုပြင်မှုအခါ လွှဲလွှဲမှုမီးပုံစံဖိတ်စဉ်မူပေါ်မှ မီးလောင်လျှော့သော ဓာတ်ငွေ့များကို လောကုဘကြီးစေရန်၊ (ဥပမာ ဓာတ်အားသုံး ဆီဖိတ်စဉ်မူ၊ နေစဉ်) ကောင်းမွန်သော ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရေမတိုက်ခတ်မှုနှင့် ရေမတိုက်ခတ်မှုကို အသုံးပြုပါ။ သို့ရာတွင် ဂဟေဆက်သွယ်မှုနှင့် ရေမတိုက်ခတ်မှုနှင့် လွှဲလွှဲမှု သိုလှောင်လာမည့် အနီရောင်ကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံရ အသုံးပြုပုံစံ၊ စံနှုန်းများနှင့် လမ်းညွှန်မှုကို ယူပါ။ ထပ်မံလျှော့ချသည့်အခါ အကိစ္စအားများမှာ ၂၀၀၃ အမေရိကန် ရေနံ အထွက်ထိ၊ အမီးသား မီးဘေးကာကွယ်ရေး အေဂ်စီ ၇၇၊ CENELEC CLC/TR 50404(လွှဲလွှဲမှု) ။ စီးကူးမှုမရှိသော လွှဲလွှဲမှုဖိတ်စဉ်မူ အနီရောင်ဖိတ်စဉ်မူ ကာကွယ်မှု စီမံကိန်းများ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILTRANS HD 30

ပြန်လည်ပြုပြင်ဆင်သော ရက်စွဲ: 15 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 6 ၏ 14

တည့်မီစင်စီပျံ့နှံ့ခြင်း: ဤပစ္စည်းသည် လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။

သိုလှောင်နည်း

ပြင်ဆင်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ရာတွင် သုံးသည့် လှောင်ကန်အစီအစဉ်ပေးမှုတို့သည် ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်
အဖုံးပိတ်ထားသော သို့မဟုတ် လော့ပိတ်ထားသော ဘူးနှင့် မထားပါနှင့်။ ပူးတွဲ၍ ထားရန် မသင့်သော ပစ္စည်းများနှင့်
ဝေးသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်း သိုလှောင်ပါ။

အခန်း 8

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ချေးကမ်းမှုကို ကာကွယ်ခြင်း

ကန့်သတ်ထားသောထိတွေ့မှု ကိုင်တွယ်နိုင်သော ပစ္စည်းစံအတိုင်းအတာပမာဏ ရေမွန်များ ၊ အေရီစော မီး ဖလှောင်ပေးလာလွှင့်
အောက်ပါအခန်းများလုပ်ဆောင်ပါ 5 mg/m³ -ACGIHTLV (ရေသန့်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်း)။

မွတ်တို။ ဖော့စပါးကန့်သတ်မှု စံများ မှာ ညံ့ဖျင်းကန့်သတ်မှုကန့်သတ်မှုပစ္စည်း။ အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများကိုကန့်သတ်ရန်။

အငြိမ်းယူပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းမှုများ

ကာကွယ်ရန် အဆင့်အတန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု ပုံစံများအား ထိတွေ့မှုအမျိုးအမည်ပေးမှုတို့၏ ရဟန်းလုံခြုံပါသည်။

တိုင်းတာမှုထိန်းသိမ်းမှု စူးစမ်းရန်အခန်းများ

လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက်အားအသုံးပြုလွှင့် သာမန်အမျိုးအမည်အတိုင်း အထူး လိုအပ်မှုများ မလို အပ်ပါ။

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှု

တစ်ကိုယ်ရေ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများရရှိရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖုန်းကိရိယာများ ရရှိသော အမျိုးအမည် (အသုံးပြုမှု၊
ကိုင်တွယ်မှု၊ ပြုပြင်မှု၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်မှု) အပေါ်အခြေခံတည်၍ ကြိုတင်နိုင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းကို
ကိုင်တွယ်ရာတွင် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများရရှိရန် သတင်းအချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

အသက်ရှူခြင်းအတွက် ကာကွယ်ခြင်း: လေထုပူပန်သောပိုးမွှားများထိန်းသိမ်းမှု စပတ်ဆင့်မှုမှာ ဖလှောင်ပေးမှု
ကာကွယ်မှု အစေ့အနေ တစ်ခုလုံးသို့ သတ်မှတ်ထားသော အသက်ရှူကိရိယာများသင့်တော်ပါသည်။

အသက်ရှူကိရိယာအသုံးပြု၍ ထိန်းသိမ်းမှုမှာ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ဓာတုပစ္စည်းအတွက်
ရရှိရန်အတွက် အသက်ရှူကိရိယာအစီအစဉ်များမှာ

လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက်အားအသုံးပြုလွှင့် သာမန်အမျိုးအမည်အတိုင်း အထူး လိုအပ်မှုများ မလို အပ်ပါ။

အမှီအခိုများ

ပြုမူသော လေထုပူပန်သောပိုးမွှား အတွက် လေဖိအားပေး ၊ လေထုပူပန်မှုကိရိယာများပါ။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILTRANS HD 30

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဂီလို့ 2021

စာမျက်နှာ 7 ၏ 14

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လေ့လာသိရှိရန် သို့မဟုတ် လေ့လာသိရှိရန် စာတမ်းကို ကော်လံနီယံနှင့် လေ့လာသိရှိရန်ပါ လေ့လာသိရှိရန်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

လက်ကိုင် ကာကွယ်ခြင်း: မညီညွတ်သော အထူးသတိပေးချက်များကို လေ့လာသိရှိရန် လက်ကိုင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အသုံးပြုမှု အန္တရာယ်များ၊ စာတမ်းအပေါ် အချစ်ပါသည်။ လက်ကိုင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း နှင့်ထိတွေ့မှုကို ကာကွယ်ရန် သတိပေးချက်များကို အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။ အထူးသတိပေးချက်များကို လေ့လာသိရှိရန် အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများကို လေ့လာသိရှိရန် အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။

ပုံမှန်အချစ်အသုံးပြုမှုကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။ နိုက်ထရို (Nitrile) ဗဟိုတံ

မိသားစုကာကွယ်ခြင်း: အကယ်၍ ထိတွေ့မှုများ ရှိပါက ဘေးအန္တရာယ်ကို အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။ မိသားစုကာကွယ်ခြင်း

အရေးပေး နှင့် အန္တရာယ် ကာကွယ်ခြင်း: ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို လေ့လာသိရှိရန် အချစ်ပါသည်။ အထူးသတိပေးချက်များကို လေ့လာသိရှိရန် အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။

ပုံမှန်အချစ်အသုံးပြုမှုကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။

အရေးပေးထိတွေ့မှုများ ရှိပါက ဘေးအန္တရာယ်ကို အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။

ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စောင့်ရှောက်ခြင်း: ကောင်းမွန်သော ထိန်းသိမ်းမှုကို အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများကို လေ့လာသိရှိရန် အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းကိစ္စရပ်အသုံးပြုမှု မှတ်စု

ပစ္စည်းကိစ္စရပ်အသုံးပြုမှု မှတ်စုကို အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများကို လေ့လာသိရှိရန် အသုံးပြုရန် အချစ်ပါသည်။

ထုတ်လုပ်ခြင်း

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILTRANS HD 30

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 8 ၏ 14

အခန်း 9

ဂျပိုင်ဆိုင်ရာနှင့် စာတိုင်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ

မွတ်ခ်ကု။ ဂျပေဒနှင့် စာတိုင်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများကို ဘေးကင်းမ၊ က်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမိန်းမားအတကြာသာ ပေးထားရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို အပြည့်အဝကိုယ့်စားမျှပါပေ။ ထပ်မံသိလိုသည့်အချက်များရှိလျှင် ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။

ယေဘုယျ အသိပေး အခွင့်အလမ်းများ

ဂျပေဒအမျိုးအစား: အရည်

အရောင်: အဝါဖော်၊ မွ အညိုသို

အနံ့: လက်ရှုသာ

အနံ့အရည်အသေပြသမှုတွင်သောအဆင့်: တိုင်းတာမရသေး

အရေးအကြီးသော က်းမာရေး၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်

ဒိုင်းရိုက်သည့်အချိန် (အရည်အရေ 15 ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်): 0.893

မီးလောင်လျှော့ချခြင်း (အခဲ၊ အငြိမ်း): မရှိပါ

မီးတောက်မှု [နည်းလမ်း]: >218ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် (424ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) [ASTM D-92]

မီးလောင်နိုင်သောပမာဏ (လေထုထဲမှ ခန့်မှန်း ထုထည် ရာခိုင်နှုန်း): မီးလောင်နိုင်သောပစ္စည်းများ ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ရှိ မြေညှိလေထဲတွင် မီးတောက်စေသောဓါတ်ငွေ့အနည်းဆုံးပါဝင်မှုသတ်မှတ်ခြင်း။ 0.9 ယူအီးအယူလ်: 7.0

အလိုအလျောက် မီးလောင်နိုင်သော အပူချိန်: တိုင်းတာမရသေး

ဆူမှု / အကွက်အဝေး: > 316ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် (600ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)

စက်မှုအသုံး အပူချိန်: တိုင်းတာမရသေး

အငြိမ်းသိပ်သည်းဆ (လေ=၁): > 2 ဘဝ ကီလိုဂရမ် ပါစကယ် ဖိအားတစ်ခု

အငြိမ်းဖိအား: < 0.013 ကီလိုဂရမ် (0.1 မီလီမီတာ အိတ်ခ်) ၂၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ၌

အငြိမ်းပျံ့နှံ့ခြင်း (အနု ဗီတိုင်း အကူအညီ): တိုင်းတာမရသေး

pH စံ (အကူအညီ) ဖွဲ့စည်းပုံစံအားဖြင့်: မရှိပါ

လောင်မှု တုံ့ပြန်မှု: မီးလောင်မှု (နောက်ဆုံးအဆင့်အားဖြင့်): > 3.5

(ရေတင်) မီးလောင်မှု: လုံလုံလျော်သောပမာဏ

စေးပဲမှု: 100 စီအက်စ် (100 တစ်စုတစ်စု တွင် မီလီမီတာ စက်ပြား) ၄၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ၌ [ပုံမှန်ပစ္စည်း] |

11.2 စီအက်စ် (11.2 တစ်စုတစ်စု တွင် မီလီမီတာ စက်ပြား) အရည်အရေ 100ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် [ASTM D 445]

စာတိုင်ဂုဏ်သတ္တိ: ၂။ အိတ်ခ်အားအားများ ခြားသတ်မှုများ

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILTRANS HD 30

ပြန်လည်ပြုပြင်ဆင်သော ရက်စွဲ: 15 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 9 ၏ 14

အချဉ်းသတင်းအချက်အလက်များ

အခဲ အမည်: တိုင်းတာမရသော

အခဲပုံစံ: မရရှိပါ

သန့်ရှင်းသောအမည်: -24ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ် (-11ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)

ဒီအမူ အကုစုအို စီမံထုတ်ထားသော(သတိ အဆီ)၊ အိုင်ပီ -၃၄၆: < 3 အလေးခန့်ရာခိုင်နှုန်း

အခန်း 10 တညစမဲ့ခင်းနှင့် ဓာတုပီစမ်းရည်

တညစမဲ့ခင်း: သာမန်အချေအနေတပြု ငှက်အရာဝတီသည့် တညစမဲ့ခင်း။

ရွှေ့ရွှားရမည့် အချေအနေများ: လက်စွဲပြုပေး၊ ပြုမင်သော မီးလောင်လျှော့သောစမ်းအင်

ရွှေ့ရွှားရန် ပစ္စည်းများ: ပြုမင်အချေပေးဓာတ်တိုးပစ္စည်းများ

အံ့ရာယူသော စီမံကိန်းနှင့် ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းများ: လေထုအပူခံနိုင်စွမ်း အရာဝတီများမျှတပြု။

အံ့ရာယူသော ဓာတုပီစမ်းများ၊ ပစ္စည်းပေးပို့မှုများ: အံ့ရာယူပစ္စည်းပေးပို့မှု ပိုမိုမာမာ ပြုစုမှုမရှိနိုင်ပါ။

အခန်း 11 အဆီပူသင့်၊ နိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ

အဆီပူမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုသတင်းအချက်အလက်များ

အံ့ရာယူအဆင့်အတန်း	နိဂုံး
မြင့်မားသော	
ပစ္စည်းတစ်ခုသော အဆီပူဓာတ်: ပစ္စည်းများအတိုင်းဓာတ်ပီအဆုံးမတူမရှိ	အနည်းဆုံးအဆီပူမှု ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချေခံ ဖြစ်
ယားယံခင်း: ပစ္စည်းများအတိုင်းဓာတ်ပီအဆုံးမတူမရှိ	လေထုအပူခံသောပုံစံနှင့်တပြိုင်နက်အပူခံနိုင်စွမ်းအံ့ရာယူအားလစု လွှဲပြောင်းပါ။
ပါးစပ်ထဲဝင်လွင့်	
ပစ္စည်းတစ်ခုသော အဆီပူဓာတ်: ပစ္စည်းများအတိုင်းဓာတ်ပီအဆုံးမတူမရှိ	အနည်းဆုံးအဆီပူမှု ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချေခံ ဖြစ်
အချေအတင်ထိမိလွင့်	
ပစ္စည်းတစ်ခုသော အဆီပူဓာတ်: ပစ္စည်းများအတိုင်းဓာတ်ပီအဆုံးမတူမရှိ	အနည်းဆုံးအဆီပူမှု ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ စုဆောင်းမှုကို အချေခံ ဖြစ်

အချေခံဆီပါအစိတ်အပိုင်း -- ဇီဝနည်းဗေဒ စုပုံယူနိုင်မှု ရှိမခင်း၊ သိုသော ဇီဝဗေဒပညာရှင်များ သို့မဟုတ် ရူပသတိဓာတ် သညာဇီဝဗေဒပညာရှင်များ သို့မဟုတ် ဇီဝ ဓာတ်ဗေဒပညာရှင်များ ကိုလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။

၂။ အရာဝတ် သည် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ငွေ့ငွေ့သကဲ့သို့သော ဘေးအန္တရာယ်ရှိမှုမှ ကာကွယ်ပေးရန်အရ အန္တရာယ်မရှိဟု စူးစူးပါသည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမည်: MOBILTRANS HD 30

ပြန်လည်ပြုပြင်ဆင်သော ရက်စွဲ: 15 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 13 ၏ 14

ပြဌာန်းထားသောအဆင့်အတန်း နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဥပဒေမားနှင့်ပြဌာန်းခံကုန်များ

ဖော်ပြပါစာတုစာညွှန်းမားပါဝင်မှုကုသလ်ဌာနစာရင်း : AIIC, DSL, ENCS, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA
အထူး ကိစ္စာ:

စာရင်းကောက်ယူသောအဖွဲ့ အစည်း	ရုပ်ပုံ
အိုင်အီးစီအီးအီ	ကန့်သတ်မှုအသုံးပြုခင်း

အခန်း 16

အချဉာဏ်သတင်းအချက်အလက်များ

တိုင်းတာမရသော၊ အသုံးပြုနိုင်သော

အခန်း ၃ တွင် ဖော်ပြထားသော အိတ်ခ် သတ်မှတ်ခံကုန်များမှာ အဓိကမစုသည့် (အခံကုသလ်ကုသရယူရန်သာမစုသည့်)

အိတ်ခ် ၃၁၇: အရေစုမား ယားယံစုခင်းမှာ အရေစုမားတင်္ဂြု အနီကင်္ဂြုမားထစုခင်းနှင့် နာကင်္ဂြုမားလည်း ပါဝင်သည်။

အရေစုမားတင်္ဂြု ပုံမွန်မဟုတ်စုခင်း စီအေတီ ၁

အိတ်ခ် ၃၁၈: မ်ကုလုံး စုပင်းထစုစင်္ဂြုစီစီစေသည်။ မ်ကုလုံး စုပင်းထစုစင်္ဂြုစီစီစေသည်။ စီအေတီ ၁

အိတ်ခ် ၄၀၁: ဤစာတုစာညွှန်းနှင့်ပြဌာန်းစင်္ဂြုထိမိပါက ရေနေသတိဝါမ်းကို အဆီပျူဖစုစေသည်။ ပတုဝန်းကင်္ဂြုအား ခ်ကုခင်း

အဆီပျူဖစုစေနိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၂)

အိတ်ခ် ၄၁၁: ဤစာတုစာညွှန်းနှင့်ပြဌာန်းစင်္ဂြုထိမိပါက ရေနေသတိဝါမ်းကို အဆီပျူဖစုစေသည်။ ပတုဝန်းကင်္ဂြုအား ကာလရွည့်စင်္ဂြု

အဆီပျူဖစုစေနိုင်ပါသည်။ စီအေတီ(၂)

အိတ်ခ် ၄၁၃: ရေသတိဝါမ်းအား ကာလရွည့်စင်္ဂြုအနီရာယူဖစုစေနိုင်ပါသည်။ ပတုဝန်းကင်္ဂြုအား ကာလရွည့်စင်္ဂြုအဆီပျူဖစုစေနိုင်ပါသည်။

စီအေတီ(၄)

ဤ သတိပေးခံကုန်များ တင်္ဂြု အောက်ဖော်ပြပါ စုပင်းခင်းကုန်များ ပါဝင်သည်: ဖဲဇ်စည်းပုံ၊ ပါဝင် ပစာညွှန်း ဇယား

သတင်းအချက်အလက်များ ကို စုပင်းဆင်ထားသည်။

အခန်း ၀၅: မီးစင်္ဂြုသတုရာတင်္ဂြု တိုင်းတာခံကု- ပုံမွန်မဟုတ်သော မီးလောင့်နိုင်သောအနီရာယူ သတင်းအချက်အလက်များ ကို

ထပပေါင်းထားသည်။

အခန်း ၀၉: အရေငှ သတင်းအချက်အလက်များ ကို စုပင်းဆင်ထားသည်။

အခန်း ၀၉: အငြေဖိအား သတင်းအချက်အလက်များ ကို ထပပေါင်းထားသည်။

အခန်း ၀၉: ပံစုဆေးဆု သတင်းအချက်အလက်များ ကို စုပင်းဆင်ထားသည်။

အခန်း ၁၃: စင်္ဂြုပစုရန် ထည့်သင်္ဂြုစုစားရမည့် အခံကုန်များ - စင်္ဂြုပစုပစုစည်း တိုကုတင်္ဂြုခံကုန်များ သတင်းအချက်အလက်များ ကို

စုပင်းဆင်ထားသည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: MOBILTRANS HD 30

ပြန်လည်ပုံနှိပ်သော ရက်စွဲ: 15 ဇူလိုင် 2021

စာမျက်နှာ 14 ၏ 14

အခန်း ၁၅ အမီးသား ဓါတုကုန်ပစ္စည်းစီရင်း သတင်းအချက်အလက်များ ကို ဖတ်ရှုဆင့်ထားသည်။

အခန်း ၁၅ အထူးကိစ္စသေချာမှု သတင်းအချက်အလက်များ ကို ထပ်ပေါင်းထားသည်။

အခန်း ၁၆၊ အိပ် အမှတ်အသားနံပါတ် သတင်းအချက်အလက်များ ကို ဖတ်ရှုဆင့်ထားသည်။

အခန်း ၁၆၊ အမှတ်အသားအမှတ်၊ ပစ္စည်း အမှတ်အသား သတင်းအချက်အလက်များ ကို ဖတ်ရှုဆင့်ထားသည်။

ဖော်မပါ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ထောက်ခံချက်များမှာထုတ်ပေးသောနေ့အထိ အိတ်ဇွန်မိုဘိုင်း၏ အကောင်းဆုံး သိရှိထားမှုနှင့် ယုံကြည်လက်ခံမှု သုံးစွဲ တိကျပြီး စိတ်ချအားထားလောကသော အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ စာရင်းစာတမ်းများမှာ လက်ရှိ အိတ်ဇွန်မိုဘိုင်းထုတ်ပေးသော သေချာစေရန် အိတ်ဇွန်မိုဘိုင်းသို့ဆက်သွယ်ပါ။ ဖော်မပါ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ထောက်ခံချက်များမှာအသုံးပြုသူ၏ ထည့်သွင်း စားသုံးမှုများနှင့်သုံးစွဲဆောင်ရွက်မှု မှ ထုတ်ပေးသောနေ့မှစသည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများမှာ အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ကော်ပိုရေးရှင်းသည်မှာ အသုံးပြုသူ ၏ တာဝန် သာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဝယ်ယူက ဤ ပစ္စည်းကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးလွှဲပြောင်းသော ကုန်ပစ္စည်းများ ဘေးကင်းမှု အန္တရာယ်အပိုသော သတင်းများပါဝင်သောနေ့မှစသည်မှာ အသုံးပြုသူ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ၏ အတည်ပြု သတ်မှတ်သော သတိပေးချက်များနှင့် အန္တရာယ် ကင်းစင်မှုကိုတပြည့်အသုံးပြုမှုများ ပါရှိရမည်။ စာရင်းစာတမ်းများကို ပြန်လည်ပြန်လှည့်ဆင့် အား တင်းကပ်မှုစဉ်ကူးဆီးထားပါသည်။ စာရင်းစာတမ်းများ ပေါ်ပေါက်သောနေ့မှစသည်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာတပြည့်သောလည်းကောင်း အစပည့်အစုံသောလည်းကောင်း ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ချင်း ပြန်လည်ချင်း အားဖြင့် ခြေမှပါ အိတ်ဇွန်မိုဘိုင်းသည် ခေတ်မီလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အိတ်ဇွန်မိုဘိုင်းဓာတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ အိတ်ဇွန်မိုဘိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ခု သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပို၍ တိုက်ရိုက်သောလည်းကောင်းသဖြင့်တိုက်ရိုက်သောလည်းကောင်း ဖြစ်ပွားထားပါသည်။

DGN: 2005853XMM (1032057)
